

Grifería

Catálogo
2025



Roca

Catálogo 2025



© Roca Sanitario S.A.U. Barcelona 2025.

Dentro de la política de desarrollo continuo de sus productos, Roca se reserva el derecho de modificar, en todo momento y sin previo aviso, cualquiera de los modelos y elementos descritos en esta publicación, por lo que Roca no garantiza su disponibilidad ni que las especificaciones, colores, formas y demás características que se reproducen coincidan en todo momento con las reales. Los ambientes que se exponen son meramente decorativos, sin que en su composición se hayan considerado necesariamente posibles exigencias técnicas de instalación. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación salvo autorización expresa de Roca.

Sobre Roca

Roca es una empresa familiar dedicada al diseño y producción de soluciones para el espacio de baño. Desde nuestros orígenes en Barcelona en 1917, la constante excelencia en la fabricación de sanitarios nos ha convertido en un líder mundial en el desarrollo de productos de baño. En la actualidad contamos con 81 plantas de producción en los cinco continentes, más de 20.000 empleados y presencia en más de 170 mercados.



Desde 1917
81 centros de
producción
5 continentes
20.000 personas
170 mercados




Nuestros diseños son intuitivos e intencionales. Nos regimos por un continuo perfeccionamiento y por el objetivo de mejorar la experiencia de nuestros usuarios. El saber hacer y la maestría de nuestra red global de profesionales, junto con nuestra experiencia de más de 100 años en el sector, nos permiten desarrollar soluciones innovadoras que mejoran tu espacio de baño, aportan mayor comodidad y simplifican tu rutina diaria.

El diseño está presente en todas nuestras actividades. Nuestro equipo de expertos colabora con los mejores diseñadores del mundo para concebir productos y colecciones que impulsen la innovación en el sector. Este equipo humano, junto con unas instalaciones de última generación, una extraordinaria capacidad de producción y nuestro know-how nos han permitido disfrutar de una posición de liderazgo global durante más de un siglo. Aun estando presentes en más de 170 mercados de todo

el mundo, nos hemos mantenido siempre cercanos a nuestras raíces. Participamos activamente en la cultura del diseño de Barcelona, donde las ideas de vanguardia y el estilo autóctono van de la mano para crear soluciones naturales e intuitivas que mejoran la vida cotidiana. En el futuro continuaremos inspirándonos en esta comunidad y contribuyendo a su bienestar.

Somos conscientes de que nuestra posición de liderazgo mundial conlleva una gran responsabilidad. Aspiramos a ser un referente en materia de sostenibilidad en todas las fases del proceso de fabricación: desde la adquisición de materiales hasta la producción, la logística, el embalaje y el transporte. El diseño de nuestros productos se basa en la sostenibilidad y la eficiencia, desde los inodoros que minimizan el consumo de agua hasta los muebles fabricados con madera procedente de bosques gestionados de forma responsable.



Asimismo, llevamos a cabo proyectos que contribuyen a abordar varios de los retos globales más acuciantes de nuestro tiempo. Para ello, nuestra fundación We Are Water trabaja en la promoción de una cultura de gestión sostenible y responsable del agua y en proporcionar un acceso seguro y fiable al agua potable en algunas de las comunidades más desfavorecidas del mundo.

Nuestro compromiso con el planeta se extiende al ámbito social. Asumimos firmemente nuestra responsabilidad hacia nuestros empleados y las comunidades en las que estamos presentes. Nuestro objetivo de mejorar la vida de las personas dentro y fuera de nuestra compañía nos ha llevado a impulsar iniciativas que promueven el talento y mejoran la experiencia del cliente. Nuestro concurso de diseño de producto One Day Design Challenge, ofrece la posibilidad a los diseñadores emergentes de mostrar su creatividad y ampliar sus redes profesionales, como también hizo, durante más de 15 años, nuestro concurso de diseño internacional, jumpthegap®, en el que jóvenes diseñadores se imaginaban el espacio de baño del futuro. Y a través de los seis Roca Galleries y la plataforma virtual rocagallery.com, organizamos eventos, charlas y publicamos artículos que favorecen el diálogo sobre varios de los temas globales de mayor importancia.

Celebramos los pequeños momentos cotidianos de alegría en nuestros hogares. El baño es un espacio íntimo de confort que contribuye a mejorar la vida diaria de los usuarios. La razón de ser de nuestro negocio es el desarrollo de soluciones elegantes y funcionales que promuevan el bienestar y mejoren la calidad de vida.



Nuestro objetivo es lograr que las personas disfruten de la mejor experiencia en el espacio de baño






Tabla de contenidos



Colecciones de grifería

Guía rápida de colecciones de grifería	12
Guía de acabados	14
Colecciones de grifería	16



Soluciones de ducha

Smart Shower	117
Grifería termostática	119
Packs de ducha empotrados	126
Columnas de hidromasaje	130
Columnas de ducha	131
Duchas de mano	138
Kits y sets de ducha	140
Rociadores	144
Complementos	152
Kits ducha bidé	157



Griferías electrónicas y temporizadas

Grifería electrónica	164
Grifería temporizada	170
Otras griferías	177



Griferías de cocina

Griferías Roca Aquafy	188
Griferías de cocina	190



Fontanería

Llaves de corte y válvulas	204
Limitadores universales	205
Desagües para lavabos	205



Colecciones de grifería

Colecciones de grifería		
Guía rápida de colecciones de grifería	12	
Guía de acabados	14	
		Insignia 16
		L90 22
		L90C 28
		Pals 30
		Loft 34
		Carmen 40
		Naia 44
		Nu 50
		Ona 58
		Targa 66
		Atlas 70
		Monodin 76
		Cala 80
		L20 86
		Alfa 92
		Victoria Plus 96
		Victoria 104
		Brava 108

Colecciones de grifería



La sostenibilidad y la seguridad son aspectos clave en cada modelo de grifería

La combinación perfecta de tecnología precisa y diseño innovador caracteriza a las griferías de baño y cocina de Roca. Las opciones a elegir —el color, la forma, el acabado y el tamaño— son casi ilimitadas y han sido diseñadas para satisfacer una amplia variedad de gustos y estilos. La sostenibilidad y la seguridad son aspectos clave en cada modelo de grifería; los acabados no tóxicos y altamente resistentes como Everlux PVD garantizan una larga vida útil, mientras que los sistemas de ahorro de energía como Cold Start y los avanzados aireadores limitan y controlan el caudal de agua, proporcionando tranquilidad y satisfacción al usuario.

Beneficios

Durabilidad. El exclusivo cartucho cerámico permite un manejo suave y preciso, garantizando más de un millón de ciclos de apertura y cierre.

Ahorro de agua. Última generación de limitadores de caudal a 5 L/min, independientemente del sistema de presión, con un ahorro de agua del 60%*.

Caudal homogéneo. Aireadores con excelente calidad de chorro aireado, incluso en condiciones complejas de presión. Cuentan con protección anticál para una fácil limpieza y mantenimiento.

Control acústico. Sistema de disminución del sonido integrado en los cartuchos y griferías para limitar el ruido del agua.

Seguridad. Filtros protectores en los aireadores que evitan la salida de cualquier partícula procedente de la red.

Tecnologías

Cold Start

Ahorro energético. La grifería de lavabo incorpora Cold Start, la apertura frontal en agua fría que garantiza hasta un 45 % de ahorro energético*.

Acabados

Evershine

Cromado exterior de calidad que garantiza un brillo permanente y facilita la limpieza.

Acabados mate

Recubrimiento en polvo termoendurecido a base de resinas de poliéster, resistente a los agentes externos, la radiación UV y la corrosión.

Materiales

Everlux

Sofisticado. Exclusivo recubrimiento de tendencia que aporta distinción y singularidad al espacio de baño.

Sostenible. Técnica puramente física que no requiere de productos químicos nocivos durante su proceso de producción.

Resistente. Capa adicional al cromado a base de metales de gran dureza que garantiza una superficie extraordinariamente resistente a los arañazos y los productos de limpieza.

*Basado en el ahorro anual de una familia de 4 miembros, considerando un tiempo de 2 minutos diarios para cepillarse los dientes y que se lavan las manos 5 veces al día.


Guía rápida / Grifería

	Insignia p. 16 	L90 p. 22 	L90C p. 28 	Pals p. 30 	Loft p. 34 	Carmen p. 40 	Naia p. 44 	Nu p. 50
Lavabo - Repisa - Monomando	●	●	●	●		●	●	●
Lavabo - Repisa - Bimando					●	●		●
Lavabo - Repisa - Caño Alto/Mezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Lavabo - Repisa - Maneta lateral		●						●
Lavabo - Pared - Empotrable	●	●		●	●	●	●	●
Bidé - Repisa	●	●	●	●	●	●	●	●
Baño-ducha exterior		●		●	●	●	●	●
Baño-ducha empotrable	●	●		●			●	●
Baño-ducha repisa	●	●		●	●			
Baño-ducha de pie		●		●	●	●		
Caño bañera	●							●
Ducha exterior		●		●	●	●	●	●
Ducha empotrable	●	●		●			●	●
Termostática baño-ducha exterior					●			
Termostática baño-ducha empotrable	●				●			
Termostática ducha exterior					●			
Termostática ducha empotrable	●				●			
Columna de ducha					●	●		
Válvulas / Otras griferías					●	●		

Guía rápida / Acabados grifería



C0 Cromado



CN Negro titanio



RG Oro rosado



NM Negro cepillado




VA Oro cepillado



SM Acabado acero inoxidable



NB Negro mate



B0 Blanco mate



P0 Azul cobalto



P1 Amarillo miel



P2 Verde menta



P3 Blanco brillante

	Insignia	L90	L90C	Pais	Loft	Carmen	Naia	Nu	Ona	Targa	Atlas	Monoclin	Cala	L20	Alfa	Victoria Plus	Victoria	Brava	Filtración	Syra	Glera	Mencia	
C0 Cromado	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CN Everlux negro titanio	●						●	●	●														
RG Everlux oro rosado	●						●		●														
NM Everlux negro cepillado	●						●																
VA Everlux oro cepillado									●	●													
SM Everlux acabado acero inoxidable									●	●									●			●	
B0 Blanco mate									●	●			●										●
NB Negro mate									●	●			●	●					●				●
P0 Azul cobalto								●															
P1 Amarillo miel								●															
P2 Verde menta								●															
P3 Blanco brillante								●															
CM Platino cepillado																							●

	T-Multi / T-Multi Switch	T-3000	T-2000	T-1000 Round	T-500	Packs de ducha	Columnas de ducha termostáticas	Columnas de ducha monomando y bimando	Caños para bañera	Duchas de mano	Kits de ducha	Sets de ducha	Rociadores	Barras deslizantes	Flexos metálicos	Tomas de agua y soportes	Kits ducha bidé
C0 Cromado	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CN Everlux negro titanio	●			●			●	●	●	●			●	●	●	●	●
RG Everlux oro rosado				●			●	●	●	●			●	●	●	●	●
NM Everlux negro cepillado				●			●	●	●	●			●	●	●	●	●
VA Everlux oro cepillado	●	●			●		●	●	●	●			●	●	●	●	●
SM Everlux acabado acero inoxidable	●	●			●		●	●	●	●			●	●	●	●	●
NB Negro mate	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
B0 Blanco mate		●			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Grifería Targa.

Insignia

Líneas orgánicas y fina maneta lateral en un diseño ergonómico con elegantes acabados para espacios de baño en busca de diseño y sofisticación.



Acabados



CO
Cromado



CN
Negro titanio












RG
Oro rosado



NM
Negro titanio
cepillado


Iconografía

	Limitador de caudal	Caudal de la grifería en litros		Security 38°	Dispositivo de seguridad de las griferías termostáticas que evita superar los 38° C en la temperatura del agua
	Cold Start	Sistema de ahorro de agua y energía		Quick Reaction	Ajuste ultra-rápido de la temperatura deseada
	Softurn	Suavidad y control de uso gracias a los exclusivos cartuchos cerámicos Roca		Evershine	Cromado exterior de calidad que garantiza un brillo permanente y facilita la limpieza
	1.000.000 de ciclos	Cartucho testado por encima de un millón de movimientos de apertura y cierre		RocaBox	Solución Universal para instalaciones empotradas
	SafeTouch	Impide que los cuerpos cromados de las griferías termostáticas Roca se calienten, evitando quemaduras			

Grifería para lavabo con desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A333AC00


Acabados:



Grifería para lavabo con cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles. Incluye desagüe click-clack. Apertura en agua fría.

A5A323AC00


Acabados:



Grifería para lavabo con cuerpo liso y con enlaces de alimentación flexibles. No incluye desagüe click-clack. Apertura en agua fría.

A5A3B3A..0


Acabados:



Grifería para lavabo con caño alto, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A343AC00


Acabados:



Grifería para lavabo con caño alto, cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles. Incluye desagüe click-clack. Apertura en agua fría.

A5A3A3AC00

Acabados:




Colecciones de grifería / Insignia

Grifería para lavabo con caño alto, cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles. No incluye desagüe click-clack. Apertura en agua fría.

A5A3C3A..0

Acabados:



Grifería empotrable para lavabo. No incluye desagüe.

A5A353A..0


A completar con:

Cuerpo empotrable para la instalación de mezcladores monomando empotrables para lavabos.

A525220603 Cromado

A5252206.. Acabados Everlux


Acabados:



Grifería para bidé con regulador de chorro a rótula, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A603AC00


Acabados:



Grifería para bidé con regulador de chorro a rótula y enlaces de alimentación flexibles. No incluye desagüe. Apertura en agua fría.

A5A6A3A..0

Acabados:





Grifería bimando de repisa para baño-ducha con caño central de 197 mm, inversor, ducha de mano y flexible de 1,70 m empotrable para baño-ducha.

A5A093AC00

Acabados:

C0





Grifería bimando de repisa para baño-ducha con caño central de 130 mm, inversor, ducha de mano y flexible de 1,70 m empotrable.

A5A183AC00

Acabados:

C0



Grifería empotrable para baño-ducha (2 vías) con inversor automático.

A5A0B3A..0


A completar con:

RocaBox Universal para instalaciones empotradas.

A525869403

Acabados:

C0 CN RG NM



Grifería empotrable para ducha (1 vía).

A5A2B3A..0


A completar con:

RocaBox Universal para instalaciones empotradas.

A525869403

Acabados:

C0 CN RG NM



Colecciones de grifería / Insignia

Grifería termostática empotrable para baño-
ducha (2 vías) con desviador-regulador de
caudal.



A5A0C3A..0

A completar con:

RocaBox Universal para instalaciones
empotradas.

A525869403

Acabados:



Grifería termostática empotrable para ducha
(1 vía).


A5A2C3A..0

A completar con:

RocaBox Universal para instalaciones
empotradas.

A525869403

Acabados:



RocaBox Universal

RocaBox Universal para instalaciones
empotradas. A completar con grifería
termostática o monomando empotrable para
baño o ducha. Grifería empotrable no incluida.

A525869403


Kit prolongación interna (20 mm). Para
instalaciones que superan el rango máximo
de empotramiento (95 mm), permitiendo su
correcta instalación sin necesidad de corregir
obra con un nuevo rango de empotramiento
de 95 mm a 115 mm.

A525564303

Kit florón de alargó (20 mm). Para
instalaciones que superan el rango mínimo
de empotramiento (70 mm), permitiendo su
correcta instalación sin necesidad de corregir
obra con un nuevo rango de empotramiento
de 70 mm a 50 mm.

A525564600 Round

A525564700 Square





L90

Robusta y urbana, una grifería que interpreta las geometrías básicas para inspirar un diseño contundente y moderno.








Acabados



C0
Cromado

Iconografía


	Limitador de caudal	Caudal de la grifería en litros
	Cold Start	Sistema de ahorro de agua y energía
	Softurn	Suavidad y control de uso gracias a los exclusivos cartuchos cerámicos Roca
	1.000.000 de ciclos	Cartucho testado por encima de un millón de movimientos de apertura y cierre
	Evershine	Cromado exterior de calidad que garantiza un brillo permanente y facilita la limpieza

Grifería para lavabo con desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A3E01C00

Acabados:

C0




Grifería para lavabo con cuerpo liso y desagüe click-clack. Incluye enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A3F01C00

Acabados:

C0




Grifería para lavabo con maneta lateral, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A4001C00

Acabados:

C0




Grifería para lavabo de caño alto con desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A3G01C00

Acabados:

C0



Colecciones de grifería / L90

Grifería empotrable para lavabo. No incluye desagüe.

A5A3L20C00


A completar con:

Cuerpo empotrable para la instalación de griferías monomando empotrables para lavabos.

A525220603

Acabados:

C0




Grifería para bidé con desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles.

A5A6001C00

Acabados:

C0




Grifería para bidé con maneta lateral, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A6301C00

Acabados:

C0




Grifería exterior para baño- ducha con inversor automático.

A5A0D01C00

Acabados:

C0




Grifería exterior para ducha.

A5A2D01C00

Acabados:


C0



Grifería bimando de repisa para baño-ducha con caño central de 197 mm, inversor, ducha de mano y flexible de 1,60 m.

A5A0901C00


Acabados:



Grifería de repisa para baño-ducha con caño central de 197 mm, inversor, ducha de mano y flexible de 1,60 m.

A5A9801C00


Acabados:



Grifería de pie para baño-ducha con inversor automático, ducha de mano, soporte ducha integrado y flexible de 1,50 m.

A5A2701C00

Acabados:



Colecciones de grifería / L90

Grifería empotrable de 1/2" para baño-ducha (2 vías).



A5A0B01C00

A completar con:

RocaBox Universal para instalaciones empotradas.

A525869403

Acabados:



Grifería empotrable de 1/2" para baño o ducha con inversor automático.



A5A2B01C00

A completar con:

RocaBox Universal para instalaciones empotradas.

A525869403

Acabados:



RocaBox Universal

RocaBox Universal para instalaciones empotradas. A completar con grifería termostática o monomando empotrable para baño o ducha. Grifería empotrable no incluida.

A525869403


Kit prolongación interna (20 mm). Para instalaciones que superan el rango máximo de empotramiento (95 mm), permitiendo su correcta instalación sin necesidad de corregir obra con un nuevo rango de empotramiento de 95 mm a 115 mm.

A525564303

Kit florón de alargó (20 mm). Para instalaciones que superan el rango mínimo de empotramiento (70 mm), permitiendo su correcta instalación sin necesidad de corregir obra con un nuevo rango de empotramiento de 70 mm a 50 mm.

A525564600 Round

A525564700 Square





Grifería L90, lavabo Inspira Round.

L90C

Esta versión, más compacta y sólida, reafirma la propuesta urbana de su homóloga gracias a sus firmes geometrías urbanas.








Acabados



C0
Cromado

Iconografía


	Limitador de caudal	Caudal de la grifería en litros
	Cold Start	Sistema de ahorro de agua y energía
	Softurn	Suavidad y control de uso gracias a los exclusivos cartuchos cerámicos Roca
	1.000.000 de ciclos	Cartucho testado por encima de un millón de movimientos de apertura y cierre
	Evershine	Cromado exterior de calidad que garantiza un brillo permanente y facilita la limpieza

Grifería para lavabo con desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A3A01C00

Acabados:

C0




Grifería para lavabo con cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles. Incluye desagüe click-clack. Apertura en agua fría.

A5A3B01C00

Acabados:

C0




Grifería para lavabo con caño mezzo, cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles. Incluye desagüe click-clack. Apertura en agua fría.

A5A3C01C00

Acabados:

C0




Grifería para bidé con desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A6A01C00

Acabados:

C0



Pals

En un encuentro entre tecnología y diseño, Pals incorpora una finísima y carismática maneta que entrega el agua con total precisión.








Acabados



CO
Cromado



Iconografía

	Limitador de caudal	Caudal de la grifería en litros
	Joystick-Turn	Innovador sistema de control en griferías equipadas con tecnología Joystick
	Softurn	Suavidad y control de uso gracias a los exclusivos cartuchos cerámicos Roca
	1.000.000 de ciclos	Cartucho testado por encima de un millón de movimientos de apertura y cierre
	Evershine	Cromado exterior de calidad que garantiza un brillo permanente y facilita la limpieza

Grifería para lavabo con maneta joystick, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles.

A5A306DC00



Acabados:



Grifería para lavabo con maneta joystick, cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles. Incluye desagüe click-clack.

A5A326DC00



Acabados:



Grifería para lavabo con caño alto, maneta joystick, cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles. Incluye desagüe click-clack.

A5A376DC00

Acabados:



Grifería empotrable para lavabo. No incluye desagüe.


A5A356DC00

A completar con:

Cuerpo empotrable para la instalación de griferías monomando empotrables para lavabos.

A525220603

Acabados:





Colecciones de grifería / Pals

Grifería para bidé con maneta joystick, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles.

A5A606DC00

Acabados:

C0




Grifería para baño-ducha con inversor automático.

A5A026DC00

Acabados:

C0




Grifería exterior para ducha.

A5A216DC00

Acabados:

C0





Grifería de pie para baño-ducha con inversor automático, ducha de mano y flexible de PVC satinado de 1,75 m, soporte de ducha integrado y columnas verticales de alimentación.

A5A276DC00

Acabados:


C0



Grifería de repisa para baño-ducha con caño central, inversor, ducha de mano y flexible de 1,60 m empotrable.

A5A986DC00

Acabados:



Grifería empotrable para baño-ducha (2 vías) con inversor automático.



A5A086DC00

A completar con:

RocaBox Universal para instalaciones empotradas.

A525869403

Acabados:



Grifería empotrable para ducha (1 vía).



A5A2B6DC00

A completar con:

RocaBox Universal para instalaciones empotradas.

A525869403

Acabados:



RocaBox Universal

RocaBox Universal para instalaciones empotradas. A completar con grifería termostática o monomando empotrable para baño o ducha. Grifería empotrable no incluida.

A525869403


Kit prolongación interna (20 mm). Rango de empotramiento de 95 mm a 115 mm.

A525564303

Kit florón de alargó (20 mm). Rango de empotramiento de 70 mm a 50 mm.

A525564600 Round

A525564700 Square



Loft

Una moderna reinterpretación de las manetas tradicionales bimando en una colección contemporánea y elegante.



Acabados



CO
Cromado

Iconografía


	SafeTouch	Impide que los cuerpos cromados de las griferías termostáticas Roca se calienten, evitando quemaduras
	Security 38°	Dispositivo de seguridad de las griferías termostáticas que evita superar los 38° C en la temperatura del agua
	Quick Reaction	Ajuste ultra-rápido de la temperatura deseada
	Evershine	Cromado exterior de calidad que garantiza un brillo permanente y facilita la limpieza

Grifería bimando para lavabo con desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles.

A5A3043C00*

Acabados:

C0




Grifería bimando para lavabo con caño giratorio, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles.

A5A4443C00

Acabados:

C0




Grifería bimando empotrable para lavabo con caño de 190 mm.

A5A4743C00

Acabados:

C0




Grifería bimando para bidé con desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles.

A5A6043C00*

Acabados:

C0



Colecciones de grifería / Loft


Loft-T

Grifería termostática exterior para baño-
ducha con desviador-regulador de caudal,
ducha de mano, flexible metálico de 1,70 m y
soporte de ducha articulado.

A5A1143C00

Acabados:

C0




Loft-T

Grifería termostática exterior para ducha con
ducha de mano, flexible metálico de 1,50 m y
soporte de ducha articulado.

A5A1343C00

Acabados:

C0




Loft-T

Grifería termostática empotrable para baño-
ducha (2 vías) con desviador-regulador de
caudal.

A5A0643C00

Acabados:

C0




Loft-T

Grifería termostática empotrable para baño
o ducha.

A5A0743C00

Acabados:

C0




Grifería bimando exterior para baño-ducha con inversor automático, ducha de mano, flexible metálico de 1,75 m y soporte articulado.

A5A0143C00*

Acabados:

C0




Grifería bimando exterior para ducha con ducha de mano, flexible metálico de 1,50 m y soporte articulado.

A5A2043C00*

Acabados:

C0




Grifería de repisa para baño-ducha con caño central alto de 195 mm con inversor, ducha de mano y flexible de 1,75 m.

A5A0943C00

Acabados:

C0




Colecciones de grifería / Loft

Grifería de pie bimando para baño-ducha con inversor automático con retención, ducha de mano, flexible de 1,75 m, soporte articulado y columnas verticales de alimentación.

A5A2743C00

Acabados:

C0




Columna bimando para ducha con altura fija. Incluye rociador de \varnothing 200 mm, ducha de mano de 25 x 180 mm, flexible metálico de 1,7 m y soporte articulado regulable en altura.

A5A9743C00

Acabados:

C0



Inversor empotrable de 1/2" para baño o ducha de 2 vías.


A5A9043C00

Inversor empotrable de 1/2" para baño o ducha de 3 vías.

A5A9143C00

Acabados:

C0



Llave de paso recto de 1/2", índice F (frío).


A5A1543C00

Llave de paso recto de 1/2", índice C (caliente).

A5A1843C00

Acabados:

C0



Llave de paso recto de 3/4", índice F (frío).


A5A1643C00

Llave de paso recto de 3/4", índice C (caliente).

A5A1943C00

Acabados:

C0



Carmen




La inspiración clásica y el espíritu vintage son clave en una delicada grifería para interiores sofisticados y firmemente clásicos.



Acabados




Iconografía

	Limitador de caudal	Caudal de la grifería en litros
	Softurn	Suavidad y control de uso gracias a los exclusivos cartuchos cerámicos Roca
	Evershine	Cromado exterior de calidad que garantiza un brillo permanente y facilita la limpieza

Grifería para lavabo con cuerpo liso y con enlaces de alimentación flexibles. Incluye desagüe click-clack.

A5A304BC00


Acabados:



Grifería bimando para lavabo con desagüe click-clack, cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles.

A5A3A4BC00


Acabados:



Grifería bimando para lavabo con caño alto giratorio, cuerpo liso, desagüe click clack y enlaces de alimentación flexibles.

A5A384BC00


Acabados:



Grifería bimando de repisa para lavabo con caño central giratorio, cuerpo liso, desagüe click-clack y enlaces de alimentación flexibles.

A5A444BC00

Acabados:




Colecciones de grifería / Carmen

Grifería bimando empotrable para lavabo. No incluye desagüe.

A5A474BC00

Acabados:

C0





Grifería bimando para bidé con regulador de chorro a rótula, desagüe click-clack y enlaces de alimentación flexibles.

A5A6A4BC00

Acabados:

C0





Grifería bimando exterior para baño-ducha con inversor manual, ducha de mano, flexible metálico de 1,50 m y soporte articulado.

A5A014BC00

Acabados:

C0





Grifería bimando exterior para ducha con ducha de mano, flexible metálico de 1,50 m y soporte articulado.

A5A204BC00

Acabados:

C0



Otros productos de la colección Carmen



Bañeras

Ver en el catálogo de Platos de ducha, bañeras y mamparas



Porcelana

Ver en el catálogo de Colecciones de baño, muebles y accesorios





Accesorios

Ver en el catálogo de Colecciones de baño, muebles y accesorios

Grifería de pie bimando para baño-ducha con inversor manual, ducha de mano, flexible de 1,50 m y columnas verticales de alimentación.

A5A274BC00


Acabados:



Columna de ducha bimando para ducha con altura fija. Incluye rociador de alto caudal de \varnothing 200 mm, ducha de mano, flexible metálico de 1,5 m y soporte integrado.

A5A974BC00


Acabados:



Llave de paso recto de 1/2".

A5A154BC00

Acabados:



Naia

Líneas minimalistas y sofisticados acabados alimentan una propuesta que combina a la perfección las formas cilíndricas y cuadradas.



Acabados



C0
Cromado



CN
Negro titanio









RG
Oro rosado



NM
Negro titanio
cepillado

Iconografía


	Limitador de caudal	Caudal de la grifería en litros
	Cold Start	Sistema de ahorro de agua y energía
	Softurn	Suavidad y control de uso gracias a los exclusivos cartuchos cerámicos Roca
	1.000.000 de ciclos	Cartucho testado por encima de un millón de movimientos de apertura y cierre
	Evershine	Cromado exterior de calidad que garantiza un brillo permanente y facilita la limpieza
	RocaBox	Solución Universal para instalaciones empotradas

Grifería para lavabo con desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A3096C00

Acabados:

C0




Grifería para lavabo con cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles. Incluye desagüe click-clack. Apertura en agua fría.

A5A3296C00

Acabados:

C0




Grifería para lavabo con cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles. No incluye desagüe click-clack. Apertura en agua fría.

A5A3A96..0

Acabados:

CN RG NM




Grifería para lavabo con caño mezzo, desagüe click-clack y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A3996C00

Acabados:

C0




Grifería para lavabo con caño mezzo plus, cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles. Incluye desagüe click-clack. Apertura en agua fría.

A5A3D96C00

Acabados:

C0




Colecciones de grifería / Naia

Grifería para lavabo con caño alto, cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles. Incluye desagüe click-clack. Apertura en agua fría.

A5A3796C00

Acabados:

C0




Grifería para lavabo con caño alto, cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles. No incluye desagüe click-clack. Apertura en agua fría.

A5A3B96..0

Acabados:

CN RG NM



Grifería empotrable para lavabo. No incluye desagüe.

A5A3596..0

A completar con:


Cuerpo empotrable para la instalación de mezcladores monomando empotrables para lavabos.

A525220603 Cromado

A5252206.. Acabados Everlux

Acabados:

C0 CN RG NM




Grifería para bidé con desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles.

A5A6096C00

Acabados:


C0



Grifería para bidé con cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles. No incluye desagüe click-clack.

A5A6A96..0


Acabados:



Grifería exterior para baño-ducha con inversor automático.

A5A0296..0


Acabados:



Grifería exterior para ducha.

A5A2196..0

Acabados:



Grifería empotrable para baño-ducha (2 vías) con inversor automático.



A5A0B96..0

A completar con:

RocaBox Universal para instalaciones empotradas.

A525869403

Acabados:



Grifería empotrable para baño o ducha.



A5A2B96..0

A completar con:

RocaBox Universal para instalaciones empotradas.

A525869403

Acabados:



Colecciones de grifería / Naia

RocaBox Universal para instalaciones empotradas. A completar con grifería termostática o monomando empotrable para baño o ducha. Grifería empotrable no incluida.

A525869403


Kit prolongación interna (20 mm). Para instalaciones que superan el rango máximo de empotramiento (95 mm), permitiendo su correcta instalación sin necesidad de corregir obra con un nuevo rango de empotramiento de 95 mm a 115 mm.

A525564303

Kit florón de alargó (20 mm). Para instalaciones que superan el rango mínimo de empotramiento (70 mm), permitiendo su correcta instalación sin necesidad de corregir obra con un nuevo rango de empotramiento de 70 mm a 50 mm.

A525564600 Round

A525564700 Square





Mezclador monomando de lavabo Naia.

Nu

Esta divertida colección encarna la pureza de la expresión visual a través de una síntesis de elementos de diseño esenciales: la forma y el color.



Acabados



C0
Cromado



CN
Negro titanio




P0
Azul cobalto



P1
Amarillo miel








P2
Verde menta



P3
Blanco brillante



Iconografía

	Limitador de caudal	Caudal de la grifería en litros
	Cold Start	Sistema de ahorro de agua y energía
	Softurn	Suavidad y control de uso gracias a los exclusivos cartuchos cerámicos Roca
	1.000.000 de ciclos	Cartucho testado por encima de un millón de movimientos de apertura y cierre
	RocaBox	Solución Universal para instalaciones empotradas


Colecciones de grifería / Nu

Grifería para lavabo con desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles. Maneta Pin.

A5A303FC00

Acabados:

C0



Grifería para lavabo con cuerpo liso con enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría. Maneta Pin.

A5A323F..0

Desagüe universal.

A505401000


Cromado

A5054015..

Colores

Acabados:

C0 CN P0 P1 P2 P3



Grifería para lavabo con cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría. Maneta Dome.

A5A3Y3F..0

Desagüe universal.

A505401000


Cromado

A5054015..

Colores

Acabados:

C0 CN P0 P1 P2 P3



Grifería para lavabo con cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría. Maneta Stripes.

A5A3B3F..0

Desagüe universal.

A505401000


Cromado

A5054015..

Colores

Acabados:

C0 CN P0 P1 P2 P3



Grifería para lavabo con cuerpo liso, caño alto y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría. Maneta Pin.

A5A343F..0

Desagüe universal.


A505401000

Cromado

A5054015..

Colores

Acabados:



Grifería para lavabo con cuerpo liso, caño alto y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría. Maneta Dome.

A5A3X3F..0

Desagüe universal.


A505401000

Cromado

A5054015..

Colores

Acabados:



Grifería para lavabo con cuerpo liso, caño alto y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría. Maneta Stripes.

A5A3C3F..0

Desagüe universal.


A505401000

Cromado

A5054015..

Colores

Acabados:



Colecciones de grifería / Nu

Grifería para lavabo con cuerpo liso, maneta lateral y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría. Maneta Pin.

A5A4A3F..0

Desagüe universal.


A505401000

Cromado

A5054015..

Colores

Acabados:



Grifería para lavabo con maneta de repisa y enlaces de alimentación flexibles. Maneta Dome.

A5A3W3F..0

Desagüe universal.


A505401000

Cromado

A5054015..

Colores

Acabados:



Grifería para lavabo con maneta de repisa y enlaces de alimentación flexibles. Maneta Stripes.

A5A3D3F..0

Desagüe universal.



A505401000

Cromado

A5054015..

Colores

Acabados:



Desagües de lavabo para griferías Nu



A505401000
Cromado



A5054015CN
Negro titanio



A5054015P0
Azul cobalto



A5054015P1
Amarillo miel



A5054015P2
Verde menta



A5054015P3
Blanco brillante

Grifería bimando para lavabo con manetas de repisa y enlaces de alimentación flexibles. Manetas Dome.

A5A3V3F..0

Desagüe universal.


A505401000

Cromado

A5054015..

Colores

Acabados:



Grifería bimando para lavabo con manetas de repisa y enlaces de alimentación flexibles. Manetas Stripes.

A5A3E3F..0

Desagüe universal.


A505401000

Cromado

A5054015..

Colores

Acabados:



Grifería empotrable para lavabo. Maneta Pin. No incluye desagüe.


A5A353F..0

A completar con:

Cuerpo empotrable para la instalación de mezcladores monomando empotrables para lavabos.

A5E3502..0


Acabados:



Grifería para bidé con cuerpo liso, regulador de chorro a rótula y enlaces de alimentación flexibles. Maneta Pin.

A5A623F..0

Acabados:




Colecciones de grifería / Nu

Grifería para bidé con cuerpo liso, regulador de chorro a rótula y enlaces de alimentación flexibles. Maneta Dome.

A5A6X3F..0


Acabados:



Grifería para bidé con cuerpo liso, regulador de chorro a rótula y enlaces de alimentación flexibles. Maneta Stripes.

A5A6C3F..0


Acabados:



Grifería exterior para baño-ducha con inversor automático. Maneta Pin.

A5A023F..0


Acabados:



Grifería exterior para ducha. Maneta Pin.

A5A213F..0


Acabados:



Grifería exterior para ducha, con soporte de ducha de mano incorporado. Maneta Pin.

A5A2A3F..0

Acabados:



Grifería empotrable para baño-ducha (2 vías).
Maneta Pin.


A5A0B3F..0

A completar con:

RocaBox Universal para instalaciones empotradas.

A525869403

Acabados:



Grifería empotrable para baño o ducha.
Maneta Pin.


A5A2B3F..0

A completar con:

RocaBox Universal para instalaciones empotradas.

A525869403

Acabados:



RocaBox Universal para instalaciones empotradas. A completar con grifería termostática o monomando empotrable para baño o ducha. Grifería empotrable no incluida.


A525869403

Kit prolongación interna (20 mm). Para instalaciones que superan el rango máximo de empotramiento (95 mm), permitiendo su correcta instalación sin necesidad de corregir obra con un nuevo rango de empotramiento de 95 mm a 115 mm.

A525564303

Kit florón de alargó (20 mm). Para instalaciones que superan el rango mínimo de empotramiento (70 mm), permitiendo su correcta instalación sin necesidad de corregir obra con un nuevo rango de empotramiento de 70 mm a 50 mm.

A525564600 Round



Ona


Equilibrada y esbelta, una colección extremadamente versátil que fusiona funcionalidad, diseño y modernos acabados para combinar con numerosas propuestas contemporáneas.



Acabados



CO
Cromado




CN
Negro titanio



RG
Oro rosado



VA
Oro cepillado



SM
Acabado acero
inoxidable



NB
Negro mate



BO
Blanco mate


Iconografía

	Limitador de caudal	Caudal de la grifería en litros
	Cold Start	Sistema de ahorro de agua y energía
	Softurn	Suavidad y control de uso gracias a los exclusivos cartuchos cerámicos Roca
	1.000.000 de ciclos	Cartucho testado por encima de un millón de movimientos de apertura y cierre
	RocaBox	Solución Universal para instalaciones empotradas
	Rociador orientable	Rociador giratorio que permite ajustar su posición para mayor comodidad
	Altura regulable	Columna telescópica de altura regulable acorde a las necesidades o preferencias del usuario

Grifería para lavabo con desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A309E..0


Acabados:



Grifería para lavabo con cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles. Incluye desagüe click-clack. Apertura en agua fría.

A5A3A9E..0


Acabados:



Grifería para lavabo con caño mezzo, cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles. Incluye desagüe click-clack en el mismo acabado de color que la grifería. Apertura en agua fría.

A5A3C9E..0


Acabados:



Grifería para lavabo con maneta lateral, cuerpo liso, desagüe click-clack y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A4A9E..0

Acabados:




Colecciones de grifería / Ona

Grifería para lavabo con caño alto, cuerpo liso, desagüe click-clack y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A349E..0


Acabados:



Grifería para lavabo con maneta de repisa, cuerpo liso, desagüe click-clack y enlaces de alimentación flexibles. Altura del caño 283 mm.

A5A389E..0


Acabados:



Grifería para lavabo con maneta de repisa, cuerpo liso, desagüe click-clack y enlaces de alimentación flexibles. Altura del caño 323 mm.

A5A399E..0



Acabados:



Grifería bimando para lavabo con manetas de repisa, cuerpo liso, desagüe click-clack y enlaces de alimentación flexibles. Altura del caño 283 mm.

A5A369E..0



Acabados:



Grifería bimando para lavabo con manetas de repisa, cuerpo liso, desagüe click-clack y enlaces de alimentación flexibles. Altura del caño 323 mm.

A5A379E..0

Acabados:



Grifería bimando empotrable para lavabo. Longitud del caño 180 mm. No incluye desagüe.


A5A469E..0

A completar con:

Cuerpo empotrable para la instalación de mezcladores bimando empotrables para lavabos.

A5E4601C00

Acabados:



Grifería bimando empotrable para lavabo. Longitud del caño 230 mm. No incluye desagüe.


A5A479E..0

A completar con:

Cuerpo empotrable para la instalación de mezcladores bimando empotrables para lavabos.

A5E4601C00

Acabados:



Grifería empotrable para lavabo. Longitud del caño 180 mm. No incluye desagüe.


A5A359E..0

A completar con:

Cuerpo empotrable para la instalación de mezcladores monomando empotrables para lavabos.

A5E3501..0

Acabados:



Colecciones de grifería / Ona

Grifería empotrable para lavabo. Longitud del caño 230 mm. No incluye desagüe.


A5A459E..0

A completar con:

Cuerpo empotrable para la instalación de mezcladores monomando empotrables para lavabos.

A5E3501..0



Acabados:



Grifería para bidé con regulador de chorro a rótula, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles.

A5A609E..0


Acabados:



Grifería para bidé, cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles.

A5A629E..0


Acabados:



Grifería de repisa para baño-ducha con caño central de 190 mm, inversor, ducha de mano y flexible de 1,6 m empotrable.

A5A989E..0


Acabados:



Grifería exterior para baño-ducha con inversor automático.

A5A029E..0


Acabados:



Grifería exterior para ducha.

A5A219E..0

Acabados:



Grifería de pie para baño-ducha con inversor automático, ducha de mano, flexible de 1,70 m, soporte articulado y columnas verticales de alimentación.


A5A279E..0

A completar con:

Cuerpo empotrable para la instalación de la columna de pie.

A525231803

Acabados:



Ona



Columna de ducha monomando con altura regulable de 1935 a 2310 mm. Incluye rociador de $\varnothing 300$ mm, ducha de mano de 1 función, flexible metálico de 1,5 m y soporte articulado regulable en altura.

A5A979E..0

Acabados:



N



Colecciones de grifería / Ona

Grifería empotrable para baño-ducha (2 vías) con inversor automático.


A5A0B9E..0

A completar con:

RocaBox Universal para instalaciones empotradas.

A525869403

Acabados:



Grifería empotrable para ducha (1 vía).


A5A2B9E..0

A completar con:

RocaBox Universal para instalaciones empotradas.

A525869403

Acabados:



RocaBox Universal

RocaBox Universal para instalaciones empotradas. A completar con grifería termostática o monomando empotrable para baño o ducha. Grifería empotrable no incluida.

A525869403


Kit prolongación interna (20 mm). Para instalaciones que superan el rango máximo de empotramiento (95 mm), permitiendo su correcta instalación sin necesidad de corregir obra con un nuevo rango de empotramiento de 95 mm a 115 mm.

A525564303

Kit florón de alargó (20 mm). Para instalaciones que superan el rango mínimo de empotramiento (70 mm), permitiendo su correcta instalación sin necesidad de corregir obra con un nuevo rango de empotramiento de 70 mm a 50 mm.

A525564600 Round

A525564700 Square



Otros productos de la colección Ona



Porcelana

Ver en el catálogo de Colecciones de baño, muebles y accesorios



Muebles

Ver en el catálogo de Colecciones de baño, muebles y accesorios



Bañeras

Ver en el catálogo de Platos de ducha, bañeras y mamparas



Accesorios

Ver en el catálogo de Colecciones de baño, muebles y accesorios



Mezclador monomando para baño-ducha Ona, ducha de mano Stella Stick Round.

Targa

Con una silueta imponente y líneas robustas, este modelo rediseñado encarna una estética poderosa y minimalista.



Acabados



CO
Cromado




VA
Oro cepillado



SM
Acabado acero
inoxidable



NB
Negro mate



BO
Blanco mate

Iconografía


	Limitador de caudal	Caudal de la grifería en litros
	Cold Start	Sistema de ahorro de agua y energía
	Softurn	Suavidad y control de uso gracias a los exclusivos cartuchos cerámicos Roca
	1.000.000 de ciclos	Cartucho testado por encima de un millón de movimientos de apertura y cierre
	Evershine	Cromado exterior de calidad que garantiza un brillo permanente y facilita la limpieza
	RocaBox	Solución Universal para instalaciones empotradas

Grifería para lavabo con desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A305FC00

Acabados:

C0




Grifería para lavabo con cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A325F.0

Acabados:

C0 VA SM NB B0




Grifería para lavabo con maneta lateral, cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles. Incluye desagüe click-clack. Apertura en agua fría.

A5A405F.0

Acabados:

C0 VA SM NB B0




Grifería para lavabo con caño alto, cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A345F.0

Acabados:

C0 VA SM NB B0



Colecciones de grifería / Targa

Grifería empotrable para lavabo. No incluye desagüe.


A5A355F..0

A completar con:

Cuerpo empotrable para la instalación de mezcladores monomando empotrables para lavabos.

A5E3503..0


Acabados:



Grifería para bidé con regulador de chorro a rótula, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles.

A5A605FC00


Acabados:



Grifería para bidé con regulador de chorro a rótula, cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles.

A5A625F..0


Acabados:



Grifería para baño-ducha con inversor automático.

A5A025F..0


Acabados:



Grifería exterior para ducha.

A5A215F..0

Acabados:



Grifería empotrable para baño-ducha (2 vías) con inversor automático.


A5A0B5F..0

A completar con:

RocaBox Universal para instalaciones empotradas.

A525869403

Acabados:



Grifería empotrable para ducha (1 vía).


A5A2B5F..0

A completar con:

RocaBox Universal para instalaciones empotradas.

A525869403

Acabados:



RocaBox Universal

RocaBox Universal para instalaciones empotradas. A completar con grifería termostática o monomando empotrable para baño o ducha. Grifería empotrable no incluida.

A525869403


Kit prolongación interna (20 mm). Para instalaciones que superan el rango máximo de empotramiento (95 mm), permitiendo su correcta instalación sin necesidad de corregir obra con un nuevo rango de empotramiento de 95 mm a 115 mm.

A525564303

Kit florón de alargó (20 mm). Para instalaciones que superan el rango mínimo de empotramiento (70 mm), permitiendo su correcta instalación sin necesidad de corregir obra con un nuevo rango de empotramiento de 70 mm a 50 mm.

A525564600 Round

A525564700 Square



Atlas

Firme y proporcionada, una grifería de formas compactas y sólidas y muy fácil combinación en espacios de baño modernos.









Acabados



C0
Cromado

Iconografía


	Limitador de caudal	Caudal de la grifería en litros
	Cold Start	Sistema de ahorro de agua y energía
	Softurn	Suavidad y control de uso gracias a los exclusivos cartuchos cerámicos Roca
	1.000.000 de ciclos	Cartucho testado por encima de un millón de movimientos de apertura y cierre
	Evershine	Cromado exterior de calidad que garantiza un brillo permanente y facilita la limpieza
	RocaBox	Solución Universal para instalaciones empotradas

Grifería para lavabo con desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A3090C00

Acabados:

C0




Grifería para lavabo con tragacadenilla y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A3190C00

Acabados:

C0




Grifería para lavabo con cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles. No incluye desagüe click-clack. Apertura en agua fría.

A5A3290C00

Acabados:

C0




Grifería para lavabo con caño mezzo, cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles. No incluye desagüe click-clack. Apertura en agua fría.

A5A3990C00

Acabados:

C0




Colecciones de grifería / Atlas

Grifería para lavabo con caño mezzo plus, cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles. No incluye desagüe click-clack. Apertura en agua fría.

A5A3D90C00

Acabados:

C0




Grifería para lavabo con caño alto, cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles. No incluye desagüe click-clack. Apertura en agua fría.

A5A3790C00

Acabados:

C0



Grifería empotrable para lavabo. No incluye desagüe.

A5A3590C00


A completar con:

Cuerpo empotrable para la instalación de griferías monomando empotrables para lavabos.

A525220603

Acabados:

C0




Grifería para bidé con desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles.

A5A6090C00

Acabados:

C0




Grifería para bidé con enganche para cadenilla y enlaces de alimentación flexibles.

A5A6190C00

Acabados:

C0




Grifería exterior para baño-ducha con inversor automático.

A5A0290C00

Acabados:

C0



Grifería exterior para ducha.

A5A2190C00


Opcional:

Repisa adaptable.

A5B4961TP0

Acabados:

C0




Grifería de pie para baño-ducha con inversor automático. Incluye ducha de mano, soporte de ducha integrado y flexible de 1,75 m.

A5A2790C00

Acabados:

C0



Colecciones de grifería / Atlas

Grifería empotrable de 1/2" para baño-ducha (2 vías) con inversor automático.



A5A0B90C00

A completar con:

RocaBox Universal para instalaciones empotradas.

A525869403

Acabados:



Grifería empotrable para baño o ducha.



A5A2B90C00

A completar con:

RocaBox Universal para instalaciones empotradas.

A525869403

Acabados:



RocaBox Universal

RocaBox Universal para instalaciones empotradas. A completar con grifería termostática o monomando empotrable para baño o ducha. Grifería empotrable no incluida.

A525869403


Kit prolongación interna (20 mm). Para instalaciones que superan el rango máximo de empotramiento (95 mm), permitiendo su correcta instalación sin necesidad de corregir obra con un nuevo rango de empotramiento de 95 mm a 115 mm.

A525564303

Kit florón de alargó (20 mm). Para instalaciones que superan el rango mínimo de empotramiento (70 mm), permitiendo su correcta instalación sin necesidad de corregir obra con un nuevo rango de empotramiento de 70 mm a 50 mm.

A525564600 Round

A525564700 Square





Mezclador monomando de pie para baño-ducha Atlas.

Monodin

Curvas suaves y maneta ergonómica en una solución sencilla que ensalza lo esencial sin renunciar al diseño.








Acabados



C0
Cromado

Iconografía


	Limitador de caudal	Caudal de la grifería en litros
	Cold Start	Sistema de ahorro de agua y energía
	Softurn	Suavidad y control de uso gracias a los exclusivos cartuchos cerámicos Roca
	1.000.000 de ciclos	Cartucho testado por encima de un millón de movimientos de apertura y cierre
	Evershine	Cromado exterior de calidad que garantiza un brillo permanente y facilita la limpieza

Grifería para lavabo con desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A3098C00

Acabados:

C0




Grifería para lavabo con tragacadenilla y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A3198C00

Acabados:

C0




Grifería para lavabo con cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles. No incluye desagüe click-clack. Apertura en agua fría.

A5A3298C00

Acabados:

C0



Grifería empotrable para lavabo. No incluye desagüe.

A5A3L98C00


A completar con:

Cuerpo empotrable para la instalación de griferías monomando empotrables para lavabos.

A525220603

Acabados:

C0




Colecciones de grifería / Monodin

Grifería para bidé con regulador de chorro a rótula, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles.

A5A6098C00

Acabados:

C0




Grifería para bidé con regulador de chorro a rótula, tragacadenilla y enlaces de alimentación flexibles.

A5A6198C00

Acabados:

C0




Grifería exterior para baño-ducha con inversor automático.

A5A0298C00

Acabados:

C0




Grifería exterior para ducha.

A5A2198C00

Acabados:

C0




Grifería empotrable para baño-ducha (2 vías) con inversor automático. Incluye cuerpo empotrable.

A5A0698C00

Acabados:

C0




Grifería empotrable para baño o ducha.
Incluye cuerpo empotrable.

A5A2298C00

Acabados:

C0



Cala

Una grifería contemporánea, elegante, muy funcional y ergonómica con un singular diseño, con caño y maneta simétricos.



Acabados



C0
Cromado









NB
Negro mate



B0
Blanco mate

Iconografía


	Limitador de caudal	Caudal de la grifería en litros
	Cold Start	Sistema de ahorro de agua y energía
	Softurn	Suavidad y control de uso gracias a los exclusivos cartuchos cerámicos Roca
	1.000.000 de ciclos	Cartucho testado por encima de un millón de movimientos de apertura y cierre
	Evershine	Cromado exterior de calidad que garantiza un brillo permanente y facilita la limpieza
	RocaBox	Solución Universal para instalaciones empotradas

Grifería para lavabo con desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A306EC00

Acabados:

C0




Grifería para lavabo con enganche para cadenilla y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A316EC00

Acabados:

C0




Grifería para lavabo con cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles. No incluye desagüe click-clack. Apertura en agua fría.

A5A326E..0

Acabados:

C0 NB B0




Grifería para lavabo con caño mezzo, cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles. No incluye desagüe click-clack. Apertura en agua fría.

A5A336EC00

Acabados:

C0




Colecciones de grifería / Cala

Grifería para lavabo de caño alto, cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles. No incluye desagüe click-clack. Apertura en agua fría.

A5A346E..0

Acabados:



Grifería empotrable para lavabo. No incluye desagüe.

A5A356E..0


A completar con:

Cuerpo empotrable para la instalación de mezcladores monomando empotrables para lavabos.

A525220603 Cromado

A5252206.. Acabados mate


Acabados:



Grifería para bidé con desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles.

A5A606EC00


Acabados:



Grifería para bidé con enganche para cadenilla y enlaces de alimentación flexibles.

A5A616EC00


Acabados:



Grifería para bidé con cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles.

A5A626E..0


Acabados:



Grifería exterior para baño-ducha con inversor automático.

A5A026E..0


Acabados:



Grifería exterior para ducha.

A5A216E..0


Acabados:



Grifería empotrable para baño-ducha (2 vías) con inversor automático. Incluye subconjunto empotrable y rosetón.

A5A066E..0


Acabados:



Grifería empotrable para ducha (1 vía). Incluye subconjunto empotrable y rosetón.

A5A226E..0

Acabados:



Colecciones de grifería / Cala

Grifería empotrable para baño-ducha (2 vías) con inversor automático. Incluye subconjunto empotrable y rosetón.

A5A0B6EC00



A5A0B6ENB0

A completar con:

RocaBox Universal para instalaciones empotradas.

A525869403

Acabados:



RocaBox Universal para instalaciones empotradas. A completar con grifería termostática o monomando empotrable para baño o ducha. Grifería empotrable no incluida.

A525869403


Kit prolongación interna (20 mm). Para instalaciones que superan el rango máximo de empotramiento (95 mm), permitiendo su correcta instalación sin necesidad de corregir obra con un nuevo rango de empotramiento de 95 mm a 115 mm.

A525564303

Kit florón de alargó (20 mm). Para instalaciones que superan el rango mínimo de empotramiento (70 mm), permitiendo su correcta instalación sin necesidad de corregir obra con un nuevo rango de empotramiento de 70 mm a 50 mm.

A525564600

A525564700





L20

Elogio al círculo y a las suavidad de sus formas, L20 es fácilmente adaptable a muy diversos estilos de baño gracias a sus formas neutras.



Acabados










C0
Cromado



NB
Negro mate

Iconografía


	Limitador de caudal	Caudal de la grifería en litros
	Cold Start	Sistema de ahorro de agua y energía
	Softurn	Suavidad y control de uso gracias a los exclusivos cartuchos cerámicos Roca
	1.000.000 de ciclos	Cartucho testado por encima de un millón de movimientos de apertura y cierre
	Evershine	Cromado exterior de calidad que garantiza un brillo permanente y facilita la limpieza
	Rociador orientable	Rociador giratorio que permite ajustar su posición para mayor comodidad
	Altura regulable	Columna telescópica de altura regulable acorde a las necesidades o preferencias del usuario

Grifería para lavabo con desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A3I09C00

Acabados:

C0




Grifería para lavabo con enganche para cadenilla y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A3J09C00

Acabados:

C0




Grifería para lavabo con cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles. No incluye desagüe click-clack. Apertura en agua fría.

A5A3K09..0

Acabados:

C0 NB




Grifería para lavabo con caño mezzo, cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles. No incluye desagüe click-clack. Apertura en agua fría.

A5A3B09C00

Acabados:

C0




Colecciones de grifería / L20

Grifería para lavabo con caño alto, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A3C09C00

Acabados:

C0




Grifería de caño alto para lavabo con cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A3H09NB0

Acabados:

NB



Grifería empotrable para lavabo. Apertura en agua fría. No incluye desagüe.

A5A3L09..0

A completar con:


Cuerpo empotrable para la instalación de mezcladores monomando empotrables para lavabos.

A525220603 Cromado

A5252206.. Negro mate

Acabados:

C0 NB




Grifería para bidé con desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles.

A5A6A09C00

Acabados:

C0




Grifería para bidé con enganche para cadenilla y enlaces de alimentación flexibles.

A5A6B09C00

Acabados:

C0




Grifería para bidé con cuerpo liso, regulador de chorro a rótula y enlaces de alimentación flexibles. No incluye desagüe click-clack. Apertura en agua fría.

A5A6C09NB0

Acabados:

NB




Grifería exterior para baño-ducha con inversor automático, ducha de mano Stella 80/1, flexible metálico de 1,70 m y soporte de ducha articulado.

A5A0109C02

Acabados:

C0




Grifería exterior para baño-ducha con inversor automático con retención, ducha de mano Stella 100/3F, flexible de 1,75m de PVC satinado y soporte de ducha fijo.

A5A0109NB4

Acabados:

NB




Colecciones de grifería / L20

Grifería exterior para ducha con ducha de mano Stella 80/1, flexible metálico de 1,50 m y soporte de ducha articulado.

A5A2009C02

Acabados:

C0




Grifería exterior para ducha con ducha de mano Stella 100/3F, flexible de 1,75 m de PVC satinado y soporte de ducha fijo.

A5A2009NB4

Acabados:

NB




Grifería empotrable para baño-ducha (2 vías) con inversor automático.

A5A0A09..0

Acabados:

C0 NB




Grifería empotrable para baño o ducha.

A5A2A09..0

Acabados:

C0 NB





L20

Columna de ducha monomando con altura regulable de 855 a 1230 mm. Incluye rociador de \varnothing 254 mm, ducha de mano de \varnothing 100 mm de 1 función, flexible metálico de 1,5 m y soporte articulado regulable en altura.

A5A9709C00

Acabados:

C0



Alfa

Con su ligera inclinación hacia delante, una cierta sensación de movimiento inspira el diseño de una grifería sencilla y funcional.








Acabados



C0
Cromado

Iconografía


	Limitador de caudal	Caudal de la grifería en litros
	Cold Start	Sistema de ahorro de agua y energía
	Softurn	Suavidad y control de uso gracias a los exclusivos cartuchos cerámicos Roca
	1.000.000 de ciclos	Cartucho testado por encima de un millón de movimientos de apertura y cierre
	Evershine	Cromado exterior de calidad que garantiza un brillo permanente y facilita la limpieza

Grifería para lavabo con desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A3P25C00

Acabados:

C0




Grifería para lavabo con enganche para cadenilla y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A3M25C00

Acabados:

C0




Grifería para lavabo con cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A3L25C00

Acabados:

C0




Grifería para bidé con desagüe automático, regulador de chorro a rótula y enlaces de alimentación flexibles.

A5A6F25C00

Acabados:

C0




Grifería para bidé con enganche para cadenilla, regulador de chorro a rótula y enlaces de alimentación flexibles.

A5A6E25C00

Acabados:

C0




Colecciones de grifería / Alfa

Grifería para bidé con cuerpo liso, regulador de chorro a rótula y enlaces de alimentación flexibles.

A5A6D25C00

Acabados:

C0




Grifería exterior para baño-ducha con inversor automático. Incluye ducha de mano, flexible de 1,70 m. y soporte de ducha articulado.

A5A0425C00

Acabados:

C0




Grifería exterior para ducha. Incluye ducha de mano, flexible metálico de 1,50 m. y soporte de ducha articulado.

A5A2325C00

Acabados:

C0




Grifería empotrable para baño-ducha (2 vías) con inversor automático. Incluye subconjunto empotrable y rosetón.

A5A0A25C00

Acabados:

C0




Grifería empotrable para ducha (1 vía). Incluye subconjunto empotrable y rosetón.

A5A2A25C00

Acabados:

C0



Victoria Plus

Revitalizando una de las colecciones más versátiles de Roca con un diseño más estilizado y esbelto, esta grifería incorpora sutiles detalles para una actualización contemporánea.



Acabados



CO
Cromado



NB *
Negro mate

* Disponible solo en columnas de ducha

Iconografía


	Limitador de caudal	Caudal de la grifería en litros		SafeTouch	Impide que los cuerpos cromados de las griferías termostáticas Roca se calienten, evitando quemaduras
	Cold Start	Sistema de ahorro de agua y energía		Security 38°	Dispositivo de seguridad de las griferías termostáticas que evita superar los 38° C en la temperatura del agua
	Softurn	Suavidad y control de uso gracias a los exclusivos cartuchos cerámicos Roca		Quick Reaction	Ajuste ultra-rápido de la temperatura deseada
	1.000.000 de ciclos	Cartucho testado por encima de un millón de movimientos de apertura y cierre		Evershine	Cromado exterior de calidad que garantiza un brillo permanente y facilita la limpieza

Grifería para lavabo con desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A304FC00

Acabados:

C0




Grifería para lavabo con cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A324FC00

Acabados:

C0




Grifería para bidé con desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles.

A5A604FC00

Acabados:

C0




Grifería para bidé con cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles.

A5A624FC00

Acabados:

C0




Grifería exterior para baño-ducha con inversor automático, ducha de mano Natura, flexible metálico de 1,70 m. y soporte de ducha articulado.

A5A014FC00

Acabados:

C0




Colecciones de grifería / Victoria Plus

Grifería exterior para ducha con ducha de mano Natura, flexible metálico de 1,50 m y soporte de ducha articulado.

A5A204FC00

Acabados:

C0




Grifería empotrable para baño-ducha (2 vías) con inversor automático. Incluye cuerpo empotrable.

A5A064FC00

Acabados:

C0




Grifería empotrable para ducha (1 vía). Incluye subconjunto empotrable y rosetón.

A5A224FC00

Acabados:

C0





Victoria-T Baño-ducha Plus

Columna termostática para baño y ducha con altura regulable de 1295 a 1670 mm y brazo de ducha orientable. Con caño de llenado de bañera retráctil. Incluye rociador de \varnothing 245 mm, ducha de mano de \varnothing 100 mm de 3 funciones, flexible metálico de 1,7 m y soporte articulado regulable en altura.

A5A2J18C00

Acabados:

C0




Victoria-T Plus

Columna termostática para ducha con altura regulable de 800 a 1175 mm y brazo de ducha orientable. Incluye rociador de \varnothing 245 mm, ducha de mano de \varnothing 100 mm de 3 funciones, flexible metálico de 1,7 m y soporte articulado regulable en altura.

A5A2F18..0

Acabados:




Victoria-T Basic

Columna termostática para ducha con altura fija. Incluye rociador de \varnothing 200 mm, ducha de mano de \varnothing 100 mm de 1 función, flexible metálico de 1,7 m y soporte articulado regulable en altura.

A5A9F18NB0

Acabados:





Victoria-M Plus

Columna de ducha monomando con altura regulable de 855 a 1230 mm. Incluye rociador de \varnothing 254 mm, ducha de mano de \varnothing 100 mm de 1 función, flexible metálico de 1,5 m y soporte articulado regulable en altura.

A5A9A4FC00

Acabados:



Colecciones de grifería / Victoria Plus



Victoria Connect

Columna de ducha de altura regulable con inversor, conectable a cualquier grifería. Incluye rociador orientable de \varnothing 245 mm, ducha de mano de \varnothing 100 mm de una función, flexible metálico de 1,5 m y soporte articulado regulable en altura.

A5B9M61C00

Acabados:

C0



Otros productos de la colección Victoria



Porcelana

Ver en el catálogo de Colecciones de baño, muebles y accesorios



Mamparas

Ver en el catálogo de Platos de ducha, bañeras y mamparas



Muebles

Ver en el catálogo de Colecciones de baño, muebles y accesorios



Accesorios

Ver en el catálogo de Colecciones de baño, muebles y accesorios



Grifería para baño-ducha Victoria Plus.

Colecciones de grifería / Victoria Pro


Victoria Pro

Grifería para lavabo con cuerpo liso, con maneta gerontológica para personas con movilidad reducida y enlaces de alimentación flexibles.

A5A325GC00

Acabados:

C0




Victoria Pro

Grifería de cuerpo liso para lavabo con maneta gerontológica con hendidura para personas con movilidad reducida y enlaces de alimentación flexibles.

A5A3D5GC00

Acabados:

C0




Victoria Pro

Grifería mural para lavabo, con caño bajo giratorio y maneta para personas con movilidad reducida.

A5A765GC00

Acabados:

C0




Victoria Pro

Grifería para cocina con caño giratorio, maneta para personas con movilidad reducida y enlaces de alimentación flexibles.

A5A8E5GC00

Acabados:

C0




Victoria Pro

Grifería exterior para baño-ducha con inversor automático, ducha de mano, flexible de 1,70 m y soporte de ducha articulado. Maneta para personas con movilidad reducida.

A5A015GC00

Acabados:




Victoria Pro

Grifería exterior para ducha con ducha de mano, flexible de 1,70 m y soporte de ducha articulado. Maneta para personas con movilidad reducida.

A5A205GC00

Acabados:



Victoria

La versatilidad es la clave de una grifería de contornos sutilmente redondeados en la que no existen las aristas ni las líneas rectas. En toda su gama, esta colección apuesta por la comodidad con un diseño compacto y ergonómico.








Acabados



C0
Cromado

Iconografía


	Limitador de caudal	Caudal de la grifería en litros
	Cold Start	Sistema de ahorro de agua y energía
	Softurn	Suavidad y control de uso gracias a los exclusivos cartuchos cerámicos Roca
	1.000.000 de ciclos	Cartucho testado por encima de un millón de movimientos de apertura y cierre
	Evershine	Cromado exterior de calidad que garantiza un brillo permanente y facilita la limpieza

Grifería para lavabo con desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles.

A5A3025C00

Acabados:

C0




Grifería para lavabo con enganche para cadenilla y enlaces de alimentación flexibles.

A5A3125C00

Acabados:

C0




Grifería para bidé con desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles.

A5A6025C00

Acabados:

C0




Grifería para bidé con enganche para cadenilla y enlaces de alimentación flexibles.

A5A6125C00

Acabados:

C0




Grifería exterior baño-ducha con inversor automático, ducha de mano, flexible metálico de 1,70 m y soporte de ducha fijo.

A5A0125C02

Acabados:

C0




Colecciones de grifería / Victoria

Grifería exterior para ducha con ducha de mano, flexible metálico de 1,50 m y soporte de ducha fijo.

A5A2025C02

Acabados:





Grifería para baño-ducha Victoria.

Brava

El rediseño de un clásico que permanece vigente gracias a sus líneas cálidas y sencillas en configuración bimando.



Acabados



C0
Cromado

Iconografía



Evershine


Cromado exterior de calidad que garantiza un brillo permanente y facilita la limpieza

Grifería bimando para lavabo con cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles.

A5A318EC00

Acabados:

C0




Grifería bimando para lavabo con caño giratorio, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles.

A5A368EC00

Acabados:

C0




Grifería para lavabo con caño alto giratorio y enlaces de alimentación flexibles.

A5A518EC00

Acabados:

C0



Grifería de repisa para lavabo, índice azul (frío).


A5A428EC00

Grifería de repisa para lavabo, índice rojo (caliente).

A5A438EC00

Acabados:

C0



Colecciones de grifería / Brava

Grifería empotrable para lavabo, índice azul (frío).


A5A788EC00

Grifería empotrable para lavabo, índice rojo (caliente).

A5A798EC00

Acabados:

C0




Grifería bimando para bidé con cuerpo liso, regulador de chorro a rótula y enlaces de alimentación flexibles.

A5A618EC00

Acabados:

C0



Grifería integral de un agua para bidé, índice azul (frío).


A5A658EC00

Grifería integral de un agua para bidé, índice rojo (caliente).

A5A668EC00

Acabados:

C0




Grifería exterior para baño- ducha con inversor automático.

A5A018EC00

Acabados:

C0




Grifería bimando exterior para ducha.

A5A208EC00

Acabados:

C0




Llave de paso de 1 vía para lavadero o lavavajillas 1/2" x 3/4".

A5A808EC00

Acabados:

C0




Llave de paso de 2 vías para lavadero o lavavajillas 1/2" x 3/4".

A5A178EC00

Acabados:

C0



Llave de paso recto de 1/2" de agua fría (índice azul).


A5A158EC00

Llave de paso recto de 1/2" de agua caliente (índice rojo).

A5A188EC00

Acabados:

C0



Llave de paso recto de 3/4" de agua fría (índice azul).


A5A168EC00

Llave de paso recto de 3/4" de agua caliente (índice rojo).

A5A198EC00

Acabados:

C0





Soluciones de ducha

Soluciones de ducha

Smart Shower	117
Grifería termostática	119
Packs de ducha empotrados	126
Columnas de hidromasaje	130
Columnas de ducha	131
Griferías para ducha con repisa	136
Caños para bañera	137
Duchas de mano	138
Kits de ducha	140
Sets de ducha	143
Rociadores	144
Barras deslizantes	152
Tomas de agua y soportes	154
Flexos metálicos	156
Kits ducha bidé	157

Soluciones de ducha

Diseñados para todo tipo de espacios de baño y usuarios, los sistemas de ducha de Roca ofrecen soluciones universales. Tanto las duchas de mano, con diversas funciones, como los rociadores de techo son la clave para una experiencia relajante. La grifería termostática se adapta a diferentes instalaciones y espacios de ducha, mientras que las soluciones de ducha inteligentes contribuyen a reducir el consumo de energía y agua y permiten programar las diversas opciones de ducha. Los diseños elegantes y modernos, incluidos los acabados en cromo y negro mate de la grifería de ducha, aportan elegancia y contribuyen a ofrecer una experiencia optimizada.



Soluciones universales de ducha diseñadas para todo tipo de espacios de baño y usuarios



Tecnologías

Grifería digital

App móvil. Posibilidad de programar la ducha o llenar la bañera a distancia y establecimiento de distintos perfiles de usuario para una experiencia a medida.

Uso intuitivo. Sencilla interfaz que permite entender su funcionamiento desde el primer uso.

Protección infantil. Sistema de bloqueo que impide que los más pequeños manipulen la temperatura y el caudal.

Eficiente. Modo pausa para mantener la temperatura estable para enjabonarse y reiniciar la ducha más tarde sin desperdiciar agua y energía.

Desinfección. Programa de limpieza con agua a máxima temperatura para la eliminación de gérmenes y bacterias en los conductos.

Grifería termostática

Tecnología Quick Reaction. Ofrece en segundos la temperatura deseada y la mantiene constante, ahorrando así agua y energía.

Precisión. Mando ergonómico que permite seleccionar la temperatura de forma rápida y precisa con un simple movimiento.

Seguridad a los 38°C. Dispositivo que impide que el agua supere los 38°C por defecto, impidiendo que salga demasiado caliente.

Safe Touch. Impide que el cuerpo de la grifería se sobrecaliente evitando quemaduras al contacto con el metal.

Antiescaldamiento. Si se interrumpe el suministro de agua fría, se bloquea el flujo de agua caliente para evitar el riesgo de quemaduras.

Eficiencia. Temperatura deseada al instante para evitar la pérdida de agua y energía en la espera.

Botón Eco Stop. Sistema estándar de limitación de caudal en la ducha.



Acabados



CO
Cromado



CN
Negro titanio



RG
Oro rosado




VA
Oro cepillado



NM
Negro titanio
cepillado



SM
Acabado acero
inoxidable



NB
Negro mate



BO
Blanco mate


Iconografía

	SafeTouch	Impide que los cuerpos cromados de las griferías termostáticas Roca se calienten, evitando quemaduras		RocaBox	Solución Universal para instalaciones empotradas
	Security 38°	Dispositivo de seguridad de las griferías termostáticas que evita superar los 38° C en la temperatura del agua		Rain	Función lluvia Sus finas salidas de agua dan al cuerpo una sensación placentera
	Quick Reaction	Ajuste ultra-rápido de la temperatura deseada		Tonic	Función burbuja Graduales salidas de agua con efecto burbuja aportan una sensación reconfortante
	Tecnología On-Off Switch	Pulsadores de encendido / apagado con tecnología Switch para seleccionar las diferentes salidas de agua, con regulación de caudal integrado		Pulse	Función masaje Intensas salidas de agua proporcionan al cuerpo una sensación de bienestar
	Rociador orientable	Rociador giratorio que permite ajustar su posición para mayor comodidad		RainStorm	Función lluvia tropical Un sorprendente caudal de agua proporciona al cuerpo el máximo confort y bienestar
	Altura regulable	Columna telescópica de altura regulable acorde a las necesidades o preferencias del usuario		NightRain	Función agua-aire Agua y aire se unen para dar una sensación de confort a nuestra piel, ahorrando hasta un 35% de agua sobre la función Rain
	Caño retráctil	Caño retráctil de bañera que se integra discretamente bajo la grifería de ducha cuando no está en uso		Efecto Micro Burbuja	Ideal para una limpieza profunda de los poros. Su caudal suave es indicado para el lavado facial
	Con repisa	Repisa incorporada que mejora la practicidad al proporcionar espacio para colocar accesorios de baño		Conexión universal	Flexibles con rosca de conexión de 1/2" universal para su compatibilidad con duchas de mano y griferías
	Evershine	Cromado exterior de calidad que garantiza un brillo permanente y facilita la limpieza.		Flexible anti-torsión	Permite el giro de 360° de la ducha de mano, evitando la rotura del flexible

Smart Shower

Grifería electrónica termostática para baño-
ducha. Alimentación con conexión a red 230V.
Incluye fuente de alimentación. Panel y kit de
instalación.

A5A104AC00



Soluciones de ducha / Packs de ducha Smart Shower



Pack Smart Shower 2 vías

- Incluye:
- Smart Shower ref. A5A104AC00
 - Rociador acero inox RainDream 300 x 300 mm ref. A5B2750C00
 - Brazo cuadrado para rociador de pared L400 mm ref. A5B0950C00
 - Ducha de mano Stick Square ref. A5B9L61C00
 - Flexo PVC satinado 1,75 m Neoflex ref. A5B2116C00
 - Soporte y toma de agua cuadrado ref. A5B0850C00

A5D114AC00



Pack Smart Shower 3 vías

- Incluye:
- Smart Shower ref. A5A104AC00
 - Rociador empotrable acero inox 350 x 350 mm ref. A5B3250C00
 - Jet orientable Puzzle (x3) ref. A5B3778C00
 - Ducha de mano Stick Square ref. A5B9L61C00
 - Flexo PVC satinado 1,75 m Neoflex ref. A5B2116C00
 - Soporte y toma de agua cuadrado ref. A5B0850C00

A5D124AC00



T-Multi (2 vías)

Grifería termostática empotrable de 2 vías.


A5A204A..0

A completar con:

Cuerpo empotrable.

A5E204AC00

Acabados:



T-Multi (2 vías)

Grifería termostática empotrable (2 vías) con ducha de mano y soporte con toma de agua.


A5A214A..0

A completar con:

Cuerpo empotrable.

A5E214AC00

Acabados:



T-Multi (3 vías)

Grifería termostática empotrable (3 vías).


A5A224A..0

A completar con:

Cuerpo empotrable.

A5E224AC00

Acabados:



T-Multi (3 vías)

Grifería termostática empotrable (3 vías) con ducha de mano y soporte con toma de agua.


A5A234A..0

A completar con:

Cuerpo empotrable.

A5E234AC00

Acabados:



Soluciones de ducha / Grifería termostática

T-Multi (2 vías)


Grifería termostática empotrable (2 vías) con ducha de mano, soporte con toma de agua y caño de bañera.

A5A244A..0

A completar con:
Cuerpo empotrable.

A5E244AC00

Acabados:



T-Multi Switch (2 vías)



Grifería termostático empotrable de 2 vías.

A5A704AC00

A completar con:
Cuerpo empotrable.

A5E704AC00

Acabados:



T-Multi Switch (2 vías)


Grifería termostática empotrable de 2 vías con ducha de mano y soporte con toma de agua.

A5A714AC00

A completar con:
Cuerpo empotrable.

A5E714AC00

Acabados:



T-Multi Switch (3 vías)



Grifería termostática empotrable de 3 vías.

A5A724AC00

A completar con:
Cuerpo empotrable.

A5E724AC00

Acabados:



T-Multi Switch (3 vías)

Grifería termostática empotrable de 3 vías con ducha de mano y soporte con toma de agua.



A5A734AC00

A completar con:

Cuerpo empotrable.

A5E734AC00

Acabados:



T-3000 Round

Grifería termostática empotrable para baño-ducha (2 vías) con desviador-regulador de caudal.



A5A2K09..0

A completar con:

RocaBox Universal para instalaciones empotradas.

A525869403

Acabados:



T-3000 Square

Grifería termostática empotrable para baño-ducha (2 vías) con desviador-regulador de caudal.



A5A2I09..0

A completar con:

RocaBox Universal para instalaciones empotradas.

A525869403

Acabados:





T-2000

Grifería termostática exterior para baño-ducha con repisa, desviador-regulador de caudal y caño de llenado de bañera retráctil.

A5A1288C00

Acabados:



Soluciones de ducha / Grifería termostática


T-2000

Grifería termostática exterior para ducha con repisa.

A5A2A88C00

Acabados:

C0



T-2000

Grifería termostática empotrable para baño-
ducha (2 vías) con desviador-regulador de
caudal.

A5A0C88C00



A completar con:

RocaBox Universal para instalaciones
empotradas.

A525869403

Acabados:

C0



T-2000

Grifería termostática empotrable para baño-
ducha (2 vías).

A5A2C88C00



A completar con:

RocaBox Universal para instalaciones
empotradas.

A525869403

Acabados:

C0




T-1000 Round

Grifería termostática exterior para baño-
ducha con desviador-regulador de caudal.

A5A1E2E..0

Acabados:

C0 CN RG NM




T-1000 Round

Grifería termostática exterior para ducha.

A5A142E..0

Acabados:



T-1000 Round

Grifería termostática empotrable para baño-
ducha (2 vías) con desviador-regulador de
caudal.



A5A0D09..0

A completar con:

RocaBox Universal para instalaciones
empotradas.

A525869403

Acabados:



T-1000 Round

Grifería termostática empotrable para baño
(1 vía).


A5A2E09..0

A completar con:

RocaBox Universal para instalaciones
empotradas.

A525869403

Acabados:




T-500

Grifería termostática exterior para baño-
ducha con desviador-regulador de caudal.

A5A1E18..0

Acabados:




Soluciones de ducha / Grifería termostática

T-500

Grifería termostática exterior para ducha.

A5A2E18..0

Acabados:




T-500 Round

Grifería termostática empotrable para baño-
ducha de 2 vías con desviador-regulador de
caudal. Incluye subconjunto empotrable y
rosetón.

A5A2K18..0

Acabados:




T-500 Round

Grifería termostática empotrable para ducha
(1 vía). Incluye subconjunto empotrable y
rosetón.

A5A2M18C00

Acabados:



T-500 Round

Grifería termostática empotrable para baño-
ducha (2 vías) con desviador-regulador de
caudal.


A5A0C18..0

A completar con:

RocaBox Universal para instalaciones
empotradas.

A525869403

Acabados:



T-500 Round

Grifería termostática empotrable para ducha (1 vía).

A5A2P18..0

A completar con:



RocaBox Universal para instalaciones empotradas.

A525869403

Acabados:



N



T-500 Square

Grifería termostática empotrable para bañoducha (2 vías) con desviador-regulador de caudal.


A5A0D18..0

A completar con:



RocaBox Universal para instalaciones empotradas.

A525869403

Acabados:



N



T-500 Square

Grifería termostática empotrable para ducha (1 vía).


A5A2R18..0

A completar con:


RocaBox Universal para instalaciones empotradas.

A525869403

Acabados:



N




T-500

Pack compuesto por grifería termostática exterior para ducha y set de ducha con ducha de mano Stella de 100 mm de 3 funciones, soporte de ducha articulado y flexible de PVC de 1,70 m.

A5D2E18C00

Acabados:



Soluciones de ducha / Grifería termostática


T-500

Pack compuesto por grifería termostática exterior para ducha y kit de ducha con ducha de mano Stella de 100 mm de 3 funciones, barra de 700 mm, soporte regulable para ducha de mano y flexible satinado de 1,70 m.

A5D2F18C00

Acabados:

C0



Soluciones de ducha / Packs de ducha empotrados



Termostático RocaBox T-2000 Square

Pack empotrado que incluye:

- Mezclador termostático empotrable para baño-ducha T-2000
- RocaBox
- Rociador ABS RainSense 360 x 240 mm
- Brazo de ducha de pared L400 mm Square
- Soporte toma Aqua Square
- Flexo metálico 1,70 m Neoflex
- Ducha de mano Stella Stick Square

A5D1088C00



Termostático RocaBox T-1000 Round

Pack empotrado que incluye:

- Mezclador Termostático empotrable para baño-ducha T-1000
- RocaBox
- Rociador circular acero inoxidable RainDream Ø300 mm
- Brazo de ducha de pared L400 mm
- Soporte toma Aqua Round
- Flexo metálico 1,70 m Neoflex
- Ducha de mano Stella Stick Round

A5D1A09C00



Termostático RocaBox T-500

Pack empotrado que incluye:

- Mezclador termostático empotrable para baño-ducha T-500
- RocaBox
- Rociador circular ABS RainSense Ø230 mm
- Brazo de ducha de pared L400 mm
- Soporte-toma Aqua Round
- Flexo PVC 1,75 m Neoflex
- Ducha de mano Stella 100/3

A5D1018C00



Termostático RocaBox T-500 Negro mate

Pack empotrado que incluye:

- Mezclador termostático empotrable para baño-ducha T-500 negro mate
- RocaBox
- Rociador circular ABS RainSense Ø230 mm negro mate
- Brazo de ducha de pared L400 mm negro mate
- Soporte-toma Aqua Round negro mate
- Flexo PVC 1,75 m Neoflex negro mate
- Ducha de mano Stella 100/3 negro mate

A5D1018NB0



Termostático T-500 Basic

Pack empotrado que incluye:

- Mezclador termostático empotrable para baño-ducha T-500
- Rociador circular ABS RainSense Ø200 mm
- Brazo de ducha de pared L400 mm
- Soporte toma Aqua Round
- Flexo metálico 1,70 m Neoflex
- Ducha de mano Stella 100/3

A5D0718C00



Monomando RocaBox Atlas Square

Pack empotrado que incluye:

- Mezclador empotrable para baño-ducha Atlas
- RocaBox
- Rociador ABS RainSense 360 x 240 mm
- Brazo de ducha de pared L400 mm Square
- Soporte toma Aqua Square
- Flexo metálico 1,70 m Neoflex
- Ducha de mano Stella Stick Square

A5D2690C00

Soluciones de ducha / Packs de ducha empotrados



Monomando RocaBox Ona

Pack empotrado que incluye:

- Mezclador empotrable para baño-ducha Ona
- RocaBox
- Rociador circular acero inoxidable Raindream Ø300 mm
- Brazo de ducha de pared L400 mm
- Soporte toma Aqua Round
- Flexo PVC 1,75 m Neoflex
- Ducha de mano Stella Stick Round

A5D269EC00



Monomando RocaBox Ona Negro mate

Pack empotrado que incluye:

- Mezclador empotrable para baño-ducha Ona negro mate
- RocaBox
- Rociador circular ABS RainSense Ø250 mm negro mate
- Brazo de ducha de pared L400 mm negro mate
- Soporte toma Aqua Round negro mate
- Flexo PVC 1,75 m Neoflex negro mate
- Ducha de mano Stella Stick Round negro mate

A5D279ENB0



Monomando RocaBox Cala Round

Pack empotrado que incluye:

- Mezclador empotrable para baño-ducha Cala
- RocaBox
- Rociador circular ABS RainSense Ø250 mm
- Brazo de ducha de pared L400 mm
- Soporte toma Aqua Round
- Flexo metálico 1,70 m Neoflex
- Ducha de mano Stella Stick Round

A5D266EC00



Monomando Cala Negro Mate

Pack empotrado que incluye:

- Mezclador empotrable para baño-ducha Cala negro mate
- Rociador circular ABS RainSense Ø250 mm negro mate
- Brazo de ducha de pared L400 mm negro mate
- Soporte toma Aqua Round negro mate
- Flexo de PVC satinado 1,75 m Neoflex negro mate
- Ducha de mano Stella 100/3 negro mate

A5D186ENB0



Monomando L20

Pack empotrado que incluye:

- Mezclador empotrable para baño-ducha L20
- Rociador circular ABS RainSense Ø200 mm
- Brazo de ducha de pared L400 mm
- Soporte toma Aqua Round
- Flexo metálico 1,70 m Neoflex
- Ducha de mano Stella 100/3

A5D1809C00



Monomando L20 Negro mate

Pack empotrado que incluye:

- Mezclador empotrable para baño-ducha L20 negro mate
- Rociador circular ABS RainSense Ø250 mm negro mate
- Brazo de ducha de pared L400 mm negro mate
- Soporte toma Aqua Round negro mate
- Flexo PVC 1,75 m Neoflex negro mate
- Ducha de mano Stella 100/3 negro mate

A5D2209C00



Monomando Monodin

Pack empotrado que incluye:

- Mezclador empotrable para baño ducha Monodin
- Rociador circular ABS RainSense Ø200 mm
- Brazo de ducha de pared L400 mm
- Soporte toma Aqua Round
- Flexo metálico 1,70 m Neoflex
- Ducha de mano Stella 100/3

A5D0518C00



Monomando Victoria Plus

Pack empotrado que incluye:

- Mezclador empotrable para baño-ducha Victoria Plus
- Rociador ABS RainSense Ø230 mm
- Brazo de ducha de pared L400 mm Square
- Soporte toma Aqua Round
- Flexo metálico 1,70 m Neoflex
- Ducha de mano Stella 100/3

A5D184FC00

Soluciones de ducha / Columnas de hidromasaje

Evolution

Columna de hidromasaje termostática. Jets integrados y cascada. Incluye ducha de mano, soporte y flexible Neo-Flex satinado de 1,75 m.

A5A9B8BC00


Opcional:

Kit de fijación opcional, para montaje en esquina.

A525994103

Repisa. Para instalación en columna de ducha con hidromasaje Essential o Evolution.

A5B4863TP0



Essential

Columna de hidromasaje termostática de acero inoxidable. Jets integrados. Incluye ducha de mano, soporte y flexible Neo-Flex satinado de 1,75 m.

A5A9A8BC00


Opcional:

Kit de fijación opcional, para montaje en esquina.

A525994103

Repisa. Para instalación en columna de ducha con hidromasaje Essential o Evolution.

A5B4863TP0




Index-T Switch 3v

Columna termostática para ducha con repisa. Incluye rociador $\varnothing 300$ mm de 2 funciones, ducha de mano Plenum Go 120/3F y flexible satinado PVC 1,50 m.

A5A9J09C00

Acabados:

C0





Index-T Switch 2v

Columna termostática para ducha con repisa. Altura regulable de 780 a 1130 mm y brazo de ducha orientable. Incluye rociador $\varnothing 250$ mm, ducha de mano Plenum Go 120/3F y flexible satinado PVC 1,50 m.

A5A9I09C00

Acabados:

C0




Index-T Switch 3v Baño-ducha

Columna termostática para baño-ducha con repisa y caño de llenado de bañera retráctil. Altura regulable de 1320 a 1670 mm y brazo de ducha orientable. Incluye rociador $\varnothing 250$ mm, ducha de mano Plenum Go 120/3F y flexible de PVC satinado de 1,70 m.

A5A9H09C00

Acabados:

C0



Soluciones de ducha / Columnas de ducha termostáticas


Deck-T Square

Columna termostática para ducha con altura regulable de 800 a 1200 mm, brazo de ducha orientable y repisa. Incluye rociador de 360 x 240 mm, ducha de mano ø130 mm de 4 funciones, flexible de PVC satinado de 1,75 m y soporte articulado regulable en altura.

A5A9C88C00

Acabados:

C0




Deck-T Round

Columna termostática para ducha con altura regulable de 800 a 1200 mm, brazo de ducha orientable y repisa. Incluye rociador de ø250 mm, ducha de mano de ø130 mm de 4 funciones, flexible de PVC satinado de 1,75 m y soporte articulado regulable en altura.

A5A9788C00

Acabados:

C0




Even-T Square Baño-ducha

Columna termostática para baño-ducha con altura regulable de 1100 a 1500 mm y brazo de ducha orientable. Con caño de llenado de bañera retráctil. Incluye rociador de 360 x 240 mm, ducha de mano de ø100 mm de 3 funciones y flexible de PVC satinado de 1,70 m.

A5A2H2EC00

Acabados:

C0




Even-T Square

Columna termostática para ducha con altura regulable de 800 a 1175 mm y brazo de ducha orientable. Incluye rociador de 360 x 240 mm, ducha de mano de $\varnothing 100$ mm de 3 funciones, flexible de PVC satinado de 1,75 m y soporte articulado regulable en altura.

A5A202EC00

Acabados:

C0





Even-T Round

Columna termostática para ducha con altura regulable de 800 a 1175 mm y brazo de ducha orientable. Incluye rociador de $\varnothing 250$ mm, ducha de mano de $\varnothing 100$ mm de 3 funciones, flexible de PVC satinado de 1,75 m y soporte articulado regulable en altura.

A5A9A2EC00

Acabados:

00





Even-T Round

Columna termostática para ducha con altura regulable de 800 a 1175 mm y brazo de ducha orientable. Incluye rociador de $\varnothing 250$ mm, ducha de mano de $\varnothing 100$ mm de 3 funciones, flexible de PVC satinado de 1,75 m y soporte articulado regulable en altura.

A5A9A2E..2

Acabados:

CN **RG** **NM** **N** **SM** **VA**



Soluciones de ducha / Columnas de ducha monomando y bimando



Even-M Round

Columna de ducha con repisa, con altura regulable de 875 a 1275 mm y brazo de ducha orientable. Incluye rociador de $\varnothing 250$ mm, ducha de mano de $\varnothing 100$ mm de 3 funciones, flexible de PVC satinado de 1,75 m y soporte articulado regulable en altura.

A5A9790C00

Acabados:

C0





Even-M Square

Columna de ducha con repisa, con altura regulable de 875 a 1275 mm y brazo de ducha orientable. Incluye rociador de 360 x 240 mm, ducha de mano de $\varnothing 100$ mm de 3 funciones, flexible de PVC satinado de 1,75 m y soporte articulado regulable en altura.

A5A9B90C00

Acabados:

C0





Even-M Baño-ducha

Columna de baño-ducha monomando con repisa, con altura regulable de 1253 a 1653 mm y brazo de ducha orientable. Con caño de llenado de bañera. Incluye rociador de 360 x 240 mm, ducha de mano de $\varnothing 100$ mm de 3 funciones, flexible de PVC satinado de 1,75 m y soporte articulado regulable en altura.

A5A9C90C00

Acabados:

C0





Vega Plus Round

Columna de ducha monomando con altura regulable. Incluye rociador de \varnothing 250 mm, ducha de mano de \varnothing 110 mm de 3 funciones, flexible metálico de 1,5 m y soporte articulado regulable en altura.

A5A9A6E..0

Acabados:





Vega Plus Square

Columna de ducha monomando con altura regulable. Incluye rociador de 250 x 250 mm, ducha de mano de \varnothing 110 mm de 3 funciones, flexible metálico de 1,5 m y soporte articulado regulable en altura.

A5A9C6E..0

Acabados:





Deck-M

Columna monomando para ducha con repisa y altura fija. Incluye ducha de mano de \varnothing 100 mm de 3 funciones, flexible de PVC satinado de 1,75 m y soporte articulado regulable en altura.

A5A9A88C00

Acabados:



Soluciones de ducha / Columnas de ducha monomando y bimando


Deck-C

Columna de ducha con inversor y repisa, conectable a cualquier grifería. Incluye rociador orientable de \varnothing 230 mm, ducha de mano de \varnothing 110 mm de 3 funciones, flexible de PVC de 1,5 m y soporte articulado regulable en altura.

A5A9M09..0

Acabados:

NB B0



Soluciones de ducha / Griferías exteriores para ducha, con repisa


Deck-S

Grifería exterior para ducha con repisa y soporte de ducha integrado.

A5A2088C00

Acabados:

C0



Caño Insignia

Caño de pared para bañera.

A5A0703..0

Acabados:




Caño Ona

Caño de pared para bañera.

A5A089E..0

Acabados:




Caño Nu

Caño de pared para bañera.

A5A083F..0

Acabados:




Caño Round

Caño de pared para bañera.

A525310800

Acabados:




Caño Square

Caño de pared para bañera.

A5253089..

Acabados:




Soluciones de ducha / Duchas de mano

Plenum 130/3

Ducha de mano con 3 funciones. Incluye función Microburbuja.

A5B8114..0
Caudal 8 L

Acabados:




Sensum 110/3

Ducha de mano con 3 funciones.

A5BG109..0
Caudal 6 L

Acabados:




Sensum 110/1

Ducha de mano con 1 función.

A5BCB09C00
Caudal 6 L

Acabados:





Stella 100/3

Ducha de mano con 3 funciones.

A5B8113..0
Caudal 8 L

Acabados:



Stella 100/1

Ducha de mano con 1 función.

A5B3113C00


Caudal 8 L

A5BCB13C00

Caudal 6 L

Acabados:

C0




Stella 80/3

Ducha de mano con 3 funciones.

A5B1103C00

Acabados:

C0




Stella 80/1

Ducha de mano con 1 función.

A5B9103C00

Acabados:

C0



Loft

Ducha de mano con 1 función.

A505319400

Acabados:

00



Stella Stick Round


Ducha de mano con 1 función.

A5B9B61..0

Cromado

Acabados:

C0 CN RG NM VA SM NB B0



Soluciones de ducha / Duchas de mano


Stella Stick Square

Ducha de mano con 1 función.

A5B9L61C00

Acabados:

C0




Carmen 83/1

Ducha de mano con 1 función.

A5B114BC00

Acabados:

C0



Natura 80/1

Ducha de mano con 1 función.

AG0082700R

Acabados:

C0



Soluciones de ducha / Kits de ducha

Plenum 130/3


Kit de ducha. Incluye ducha de mano de 130 mm de 3 funciones, barra deslizante de 700 mm y flexible antitorsión de PVC de 1,70 m.

A5B8414C00

Caudal 8L

Acabados:

C0




Plenum 130/3

Kit de ducha. Incluye ducha de mano de 130 mm de 3 funciones, barra deslizante de 700 mm y flexible antitorción de PVC de 1,70 m.

A5B8E14..0

Caudal 8L

Acabados:





Sensum 110/3

Kit de ducha. Incluye ducha de mano de 130 mm de 3 funciones, barra deslizante de 700 mm y flexible antitorción de PVC de 1,70 m.

A5BG409C00

Caudal 8 L

Acabados:




Sensum 110/3

Kit de ducha. Incluye ducha de mano de 130 mm de 3 funciones, barra deslizante de 700 mm y flexible antitorción de PVC de 1,70 m.

A5BGE09..0

Caudal 8 L

Acabados:



Soluciones de ducha / Kits de ducha

Stella 100/3


Kit de ducha. Incluye ducha de mano de 100 mm de 3 funciones, barra deslizante de 700 mm y flexible antitorsión de PVC de 1,70 m.

A5B8413C00

Caudal 8 L

Acabados:

C0



Stella 100/3


Kit de ducha. Incluye ducha de mano de 100 mm de 3 funciones, barra deslizante de 700 mm y flexible antitorsión de PVC de 1,70 m.

A5B8E13..0

Caudal 8 L

Acabados:

NB B0



Stella 100/1

Kit de ducha. Incluye ducha de mano de 100 mm de 1 función, barra deslizante de 700 mm y flexible antitorsión de PVC de 1,70 m.

A5B3413C00


Caudal 8 L

A5BC413C00

Caudal 6 L

Acabados:

C0




Sensum 110/3

Set de ducha. Incluye ducha de mano de 110 mm de 3 funciones, soporte de ducha articulado y flexible antitorsión de PVC satinado de 1,70 m.

A5BG309..0
Caudal 6 L

Acabados:




Sensum 110/1

Set de ducha. Incluye ducha de mano de 110 mm de 1 función, soporte de ducha articulado y flexible antitorsión de PVC de 1,70 m.

A5BCD09C00
Caudal 6 L

Acabados:




Stella 100/3

Set de ducha. Incluye ducha de mano de 100 mm de 3 funciones, soporte de ducha articulado y flexible antitorsión de PVC satinado de 1,70 m.

A5B8313..0
Caudal 8 L

Acabados:




Stella 100/1

Set de ducha. Incluye ducha de mano de 100 mm de 1 función, soporte de ducha articulado y flexible antitorsión de PVC satinado de 1,70 m.

A5B3313C00
Caudal 8 L

A5B3D13C00
Caudal 6 L

Acabados:



Soluciones de ducha / Rociadores


Raindream

ø 380 mm

Rociador circular de techo empotrable de acero inoxidable cromado. Función Rain (lluvia). No incluye kit/brazo soporte a pared / techo.

A5B3150C00

Acabados:





Raindream

350 x 350 mm

Rociador cuadrado de techo empotrable de acero inoxidable cromado. Función Rain. No incluye kit/brazo soporte a pared / techo.

A5B3250C00

Acabados:




Raindream

500 x 500 mm

Rociador cuadrado de techo de acero inoxidable. Dos funciones: Rain y Cascada. No incluye kit/brazo soporte a pared / techo.

A5B124A..0 500 x 500 mm

Acabados:




Raindream

380 x 380 mm

Rociador cuadrado de techo de acero inoxidable. Dos funciones: Rain y NightRain. No incluye kit/brazo soporte a pared / techo.

A5B114A..0 380 x 380 mm

Acabados:




Raindream

380 x 380 mm

Rociador cuadrado de techo de acero inoxidable. Dos funciones: Rain y Cascada. No incluye kit/brazo soporte a pared / techo.

A5B104A..0 380 x 380 mm

Acabados:




Raindream

270 x 587 mm

Rociador rectangular de pared de acero inoxidable. Dos funciones: Rain y Cascada. No incluye kit/brazo soporte a pared / techo.

A5B134A..0 270 x 587 mm

Acabados:




Raindream

165 x 537 mm

Rociador rectangular de pared de acero inoxidable. Dos funciones: Rain y Cascada. No incluye kit/brazo soporte a pared / techo.

A5B144A..0 165 x 537 mm

Acabados:




Raindream

165 x 537 mm

Rociador rectangular de pared de acero inoxidable. Función Rain. No incluye kit/brazo soporte a pared / techo.

A5B184A..0 165 x 537 mm

Acabados:




Raindream

400 x 400 mm

Rociador cuadrado de pared o techo orientable de acero inoxidable cromado. Función Rain. No incluye kit/brazo soporte a pared / techo.

A5B2850C00

Acabados:




Raindream

ø 400 mm

Rociador circular de pared o techo orientable de acero inoxidable cromado. Función Rain. No incluye kit/brazo soporte a pared / techo.

A5B2650C00

Acabados:



Soluciones de ducha / Rociadores


Raindream

300 x 300 mm

Rociador cuadrado de pared o techo orientable de acero inoxidable. Función Rain. No incluye kit/brazo soporte a pared / techo.

A5B2750..0

Acabados:




Raindream

ø 300 mm

Rociador circular de pared o techo orientable de acero inoxidable. Función Rain. No incluye kit/brazo soporte a pared / techo.

A5B2550..0

Acabados:




Raindream

250 x 250 mm

Rociador cuadrado de pared o techo orientable de acero inoxidable cromado. Función Rain. No incluye kit/brazo soporte a pared / techo.

A5B2450C00

Acabados:




Raindream

ø 250 mm

Rociador circular de pared o techo orientable de acero inoxidable. Función Rain. No incluye kit/brazo soporte a pared / techo.

A5B2451..0

Acabados:




Raindream

200 x 200 mm

Rociador cuadrado de pared o techo orientable de acero inoxidable cromado. Función Rain. No incluye kit/brazo soporte a pared / techo.

A5B2B50C00

Acabados:




Raindream

ø 200 mm

Rociador circular de pared o techo orientable de acero inoxidable cromado. Función Rain. No incluye kit/brazo soporte a pared / techo.

A5B2A50C00

Acabados:




Raindream

300 x 300 mm

Rociador cuadrado de pared o techo orientable de latón. Función Rain. No incluye kit/brazo soporte a pared / techo. Acabados Everlux.

A5B4050..0

Acabados:




Raindream

ø 300 mm

Rociador circular de pared o techo orientable de latón. Función Rain. No incluye kit/brazo soporte a pared / techo. Acabados Everlux.

A5B3950..0

Acabados:




Rainsense

360 x 240 mm

Rociador cuadrado de pared o techo de ABS cromado. No incluye kit/brazo soporte a pared / techo.

A5B3050C00

Acabados:




Rainsense

ø 250 mm

Rociador circular de pared o techo orientable de ABS. No incluye kit soporte a pared / techo.

A5B2250..0

Acabados:



Soluciones de ducha / Rociadores


Rainsense

200 x 200 mm

Rociador cuadrado de pared o techo de ABS cromado. No incluye kit/brazo soporte a pared / techo.

A5B2350C00

Acabados:




Rainsense

ø 200 mm

Rociador circular de pared o techo orientable de metal cromado. No incluye kit soporte a pared / techo.

A5B2950C00

Acabados:




Rainsense

ø 200 mm

Rociador circular de pared o techo orientable de ABS cromado. No incluye kit/brazo soporte a pared / techo.

A5B2150C00

Acabados:




Rainsense

ø 230 mm

Rociador circular de ABS circular con frontal de silicona. No incluye kit/brazo soporte a pared / techo.

A5B1803..0

Acabados:




Rainsense

ø 200 mm

Rociador circular clásico de pared o techo de ABS cromado. No incluye kit / brazo soporte a pared / techo.

A5B3350C00

Acabados:




Stella

ø 100 mm
Rociador circular de pared orientable. Tres funciones: Rain, Soft y Pulse. No incluye kit/ brazo soporte a pared.

A5BF103C00

Acabados:




Stella

ø 100 mm
Rociador circular de pared orientable. Función Rain. No incluye kit soporte a pared.

A5BH103C00

Acabados:





Brazo de techo

Brazo de techo para rociador.

A5B0650C00 300 mm

A5B0450C00 100 mm

Acabados:




Brazo de techo

Brazo de techo para rociador.

A5B0550..0 200 mm

Acabados:




Brazo de techo

Brazo de techo para rociador.

A5B1050C00 100 mm

Acabados:



Soluciones de ducha / Rociadores

Brazo de pared


Brazo de pared para rociador.

A5B0350C00 500 mm

A5B0150C00 300 mm

Acabados:

C0




Brazo de pared

Brazo de pared para rociador. Compatible con RainDream y RainSense.

A5B0250..0 400 mm

Acabados:

C0 CN RG NM NB B0 VA SM




Brazo de pared

Brazo de pared para rociador. Compatible con Stella.

A5B0750C00 215 mm

Acabados:

C0




Brazo de pared

Brazo de pared para rociador de 400 mm.

A5B0950C00 400 mm

Acabados:

C0




Fit*

Rociador antivandálico.

A5B6661C00

Acabados:

C0




Fit-N

Rociador antivandálico.

A5B6679C00

Acabados:

C0




Puzzle

42 x 42 mm

Jet orientable Square.

A5B154A..0

Acabados:




Puzzle

ø 50 mm

Jet orientable Round.

A5B174A..0

Acabados:





Jet orientable Square

Jet empotrado orientable de 1 función para espacios de ducha.

A5B3778C00

Acabados:





Jet orientable Round

Jet empotrado orientable de 1 función para espacios de ducha.

A5B3878C00

Acabados:




Soluciones de ducha / Barras deslizantes

Deck

Barra con soporte regulable y orientable para ducha de mano y repisa ajustable en altura.

A5B07S2..0 700 mm

Acabados:




Clasica

Barra de ducha clásica de 700 mm con soporte regulable y orientable para ducha de mano.

A5B3450C00 700 mm

Acabados:




Sensum

Barra de ducha de 700 mm con soporte regulable y orientable para ducha de mano. Incluye fijaciones ajustables.

A5B0709..0 700 mm

Acabados:




Stella

Barra con soporte regulable y orientable para ducha de mano. Incluye fijaciones ajustables.

A5B0713C00 700 mm

Acabados:




Minimal

Barra con soporte regulable y orientable para ducha de mano.

A5B07S1..0 700 mm

Acabados:




Jabonera

Jabonera cromada para barra de ducha.

A5B5150C00

Jabonera transparente para barra de ducha.

A5B5150TP0



Soluciones de ducha / Tomas de agua y soportes



Aqua Classic

Toma de agua cromada de ½" para flexible de ducha.

AG0083700R

Acabados:

00



Aqua Square

Toma de agua cromada de ½" para flexible de ducha.

A5B1150C00

Acabados:

C0



Aqua Round

Toma de agua cromada de ½" para flexible de ducha.

A5B1450..0

Acabados:

C0 CN RG NM NB B0 VA SM



Aqua Round con soporte

Toma de agua cromada de ½" para flexible de ducha con soporte para ducha de mano integrado.

A5B5250..0

Acabados:

C0 CN RG NM NB B0 VA SM



Aqua Square con soporte

Toma de agua cromada de ½" para flexible de ducha con soporte para ducha de mano integrado.

A5B0850C00

Acabados:

C0



Wall Square

Soporte articulado para ducha de mano.

A525021600

Acabados:



Wall Round

Soporte articulado para ducha de mano.

AG0068500R

Acabados:



Wall Classic

Soporte articulado para ducha de mano.

AG0067000R

Acabados:



Wall

Soporte articulado para ducha de mano.

A5B5350C00

Acabados:



Wall

Soporte fijo cromado para ducha de mano.

A526704010

Acabados:



Wall

Soporte articulado mixto.

AG02376..R

Acabados:



Square

Soporte fijo cromado para ducha de mano.

A5B1250C00

Acabados:



Round

Soporte fijo cromado para ducha de mano.

A5B1350..0

Acabados:



Soluciones de ducha / Flexibles





Flexo Neo-Flex PVC satinado

Flexible PVC satinado 1/2" universal.

A5B2016C00 2 m
A5B2116..0 1,75 m
A5B2216C00 1,50 m

Acabados:




Flexo Neo-Flex PVC

Flexible PVC 1/2" universal.

A5B2316C00 2 m
A5B2416C00 1,70 m
A5B2516C00 1,50 m

Acabados:



Flexo Neo-Flex metálico

Flexible metálico 1/2" universal.


A5B2616C00 2 m
A5B2716C00 1,70 m
A5B2816C00 1,50 m

Acabados:



A5B3850..0 1,70 m

Acabados:





Flexo Neo-Flex PVC

Flexible PVC anti-torsión 1/2" universal.

A5B2117..0 1,7 m

Acabados:



Flexo Neo-Flex PVC

Flexible PVC anti-torsión 1/2" universal.

A5B2118..0 1,5 m

Acabados:




Be Fresh

Kit ducha de grifería para bidé (1 salida). Incluye ducha de mano con sistema auto-stop de cierre de agua automático. Incluye soporte de ducha, toma de agua y flexible metálico de 1.2 m.

A5B9461C00

Acabados:

C0




Be Fresh

Kit ducha de grifería para bidé (1 salida) progresivo. Incluye ducha de mano con sistema auto-stop de cierre de agua automático. Incluye soporte de ducha, toma de agua y flexible metálico de 1.2 m.

A5B9361C00

Acabados:

C0




Be Fresh

Kit ducha de grifería para bidé (1 salida). Incluye ducha de mano con sistema auto-stop de cierre de agua automático. Incluye soporte de ducha, toma de agua y flexible metálico de 1.2 m.

A5B9161C00

Acabados:

C0




Be Fresh

Kit ducha de grifería para bidé (2 salidas). Incluye ducha de mano con sistema auto-stop de cierre de agua automático. Incluye soporte de ducha, toma de agua y flexible metálico de 1.2 m.

A5B9261C00

Acabados:

C0




Be Fresh Go

Kit ducha de grifería para bidé (1 salida). Incluye ducha de mano con sistema auto-stop de cierre de agua automático. Incluye soporte de ducha y flexible metálico de 1.2 m.

A5B9130..0

Acabados:

C0 CN RG NM NB



Soluciones de ducha / Kits ducha bidé


Be Fresh Go

Kit ducha de grifería para bidé (1 salida).
Incluye ducha de mano con sistema auto-stop de cierre de agua automático. Incluye soporte de ducha, toma de agua y flexible metálico de 1.2 m.

A5B9230C00

Acabados:

C0




Be Fresh One

Kit ducha de grifería para bidé (1 salida).
Incluye ducha de mano con sistema auto-stop de cierre de agua automático. Incluye soporte de ducha y flexible metálico de 1.2 m.

A5B9330C00

Acabados:

C0




Be Fresh One

Kit ducha de grifería para bidé (1 salida).
Incluye ducha de mano con sistema auto-stop de cierre de agua automático. Incluye soporte de ducha, toma de agua y flexible metálico de 1.2 m.

A5B9D30C00

Acabados:

C0




Be Fresh One

Kit ducha de grifería para bidé (1 salida).
Incluye ducha de mano con sistema auto-stop de cierre de agua automático. Incluye soporte de ducha, toma de agua, llave de paso y flexible metálico de 1.2 m.

A5B9M30C00

Acabados:

C0




Be Fresh One

Kit ducha de grifería para bidé (2 salidas).
Incluye ducha de mano con sistema auto-stop de cierre de agua automático. Incluye soporte de ducha, toma de agua y flexible metálico de 1.2 m.

A5B9N30C00

Acabados:

C0





Pack Smart shower (2 vías), plato de ducha Terran.



Griferías electrónicas y temporizadas

Electrónicas

Electrónicas para lavabo	164
Sentronic-E	164
Loft-E	164
Cala-E	166
Ona-E	167
L30-E	168
L-20-E	168
Electrónicas para inodoro y urinario	168
Sentronic-R	168
Sentronic-V	169
Sentronic-S	169
Electrónicas para cocina	169
Syra-E	169

Temporizadas

Instant	170
Instant Care	171
Fluent	172
Avant	174

Otras griferías

Instant Foot	177
Instant Pro	179
Fluxores	180

Griferías electrónicas y temporizadas

Las griferías electrónicas y la grifería temporizada son dispositivos innovadores diseñados para mejorar la higiene y la comodidad en los cuartos de baño, especialmente en espacios públicos o semipúblicos. La grifería electrónica se activa automáticamente al detectar la presencia de un usuario, eliminando la necesidad de contacto directo. La grifería temporizada requiere una sola pulsación para activarse y cesa tras un periodo de tiempo preestablecido. Estas tecnologías modernas y eficientes se alinean perfectamente con los objetivos de salud y conservación del agua.



El control preciso del agua, al alcance de tus manos



Beneficios

Especialmente pensadas para espacios públicos con una alta afluencia de usuarios, su diseño robusto asegura la durabilidad del producto. Ambas incorporan aireadores ocultos para evitar actos vandálicos.

Fácil instalación. La instalación es la misma que la de la grifería monomando habitual.

Fiabilidad. Proceso de diseño y fabricación certificado con las normativas ISO 9001:2008 y ISO 14001:2004. La grifería electrónica cumple los requisitos de la normativa europea EN-15091:2006

Grifería Electrónica

Higiene. Diseñada con líneas puras y modernas y un funcionamiento sin contacto, garantizando máxima higiene.

Ahorro de agua y energía. Activación por presencia infrarrojo, proporcionando agua sin desperdicios, y un cierre automático después de 60 segundos uso continuo.




Alimentación a red o a baterías. Las series electrónicas se adaptan a espacios públicos con opciones de conexión a red o baterías. Los modelos a batería incluyen un indicador luminoso de bajo nivel de energía.

Grifería Temporizada

Ahorro de agua. Las griferías Instant y Avant con caudal limitado para preservar el medio ambiente. En Avant el tiempo de salida del agua está predefinido para un uso eficiente.

Versatilidad de uso. Series versátiles y adecuadas para diversos espacios como hoteles, oficinas, hospitales, colegios, gimnasios, campings, geriátricos, centros comerciales, bares y restaurantes.

Iconografía

	Grifería electrónica	Grifería electrónica activable sin contacto
	Grifería temporizada	Accionamiento con temporizador automático
	Limitador de caudal	Caudal de la grifería en litros

Griferías electrónicas y temporizadas / Grifería electrónica

Sentronic-E

Subconjunto exterior grifería electrónica de un agua empotrable para lavabo. Conexión a la red (230V). A completar con subconjunto interior A525874603. Incluye fuente de alimentación.

A5A4702C00




A completar con:

Subconjunto interior con llave de corte.
Alimentación con conexión a la red (230V).

A525874603

Acabados:

C0



Sentronic-E

Subconjunto exterior grifería empotrable para lavabo. Alimentación con conexión a la red (230V). A completar con subconjunto interior A525874603. Incluye fuente de alimentación.

A5A4602C00




A completar con:

Subconjunto interior con llave de corte.
Alimentación con conexión a la red (230V).

A525874603

Acabados:

C0



Loft-E

Grifería electrónica para lavabo de un agua con sensor integrado en el caño. Alimentación con conexión a la red (230V). Incluye fuente de alimentación.




A5A4343C00

Grifería electrónica para lavabo de un agua con sensor integrado en el caño. Alimentación con 4 pilas alcalinas 1,5V LR6 (AA).

A5A4243C00

Acabados:

C0



Griferías electrónicas y temporizadas / Grifería electrónica

Loft-E

Grifería electrónica para lavabo de un agua con caño alto y sensor integrado en el caño. Alimentación con conexión a la red (230V). Incluye fuente de alimentación.




A5A3943C00

Grifería electrónica para lavabo de un agua con caño alto, limitador de caudal a 5,7 litros/minuto y sensor integrado en el caño. Alimentación con 4 pilas alcalinas 1,5V LR6 (AA).

A5A3143C00

Acabados:

C0



Loft-E

Grifería electrónica empotrable para lavabo de un agua con sensor integrado en el caño. Alimentación con conexión a la red (230V). Incluye fuente de alimentación.




A5A5743C00

Grifería electrónica empotrable para lavabo de un agua con sensor integrado en el caño. Alimentación con 4 pilas alcalinas 1,5V LR6 (AA).

A5A5643C00

Acabados:

C0



Loft-E

Grifería electrónica con agua premezclada para lavabo con limitador de caudal a 5,7 litros/minuto. Alimentación con conexión a la red (230V). Incluye fuente de alimentación.




A5A3343C00

Grifería electrónica con agua premezclada para lavabo con limitador de caudal a 5,7 litros/minuto. Alimentación con 4 pilas alcalinas 1,5V LR6 (AA).

A5A3243C00

Acabados:

C0



Griferías electrónicas y temporizadas / Grifería electrónica

Loft-E

Grifería electrónica con agua premezclada para lavabo con caño alto, limitador de caudal a 5,7 litros/minuto y sensor integrado en el caño. Alimentación con conexión a la red (230 V). Incluye fuente de alimentación.



A5A3843C00

Grifería electrónica con agua premezclada para lavabo con caño alto, limitador de caudal a 5,6 litros/minuto y sensor integrado en el caño. Alimentación con 4 pilas alcalinas 1,5V LR6 (AA).

A5A3743C00

Acabados:

C0



Loft-E

Grifería electrónica con agua premezclada empotrable para lavabo con sensor integrado en el caño y enlaces de alimentación flexibles. Alimentación con conexión a la red (230 V). Incluye fuente de alimentación.



A5A3643C00

Grifería electrónica con agua premezclada empotrable para lavabo con sensor integrado en el caño y enlaces de alimentación flexibles. Alimentación con 4 pilas alcalinas 1,5V LR6 (AA).

A5A3543C00

Acabados:

C0



Cala-E

Grifería electrónica para lavabo de un agua con enlaces de alimentación flexibles. Alimentación con conexión a la red (230V).


A5A576EC00

Grifería electrónica para lavabo de un agua con enlaces de alimentación flexibles. Alimentación con 4 pilas alcalinas 1,5V LR6 (AA).

A5A566EC00

Acabados:

C0



Griferías electrónicas y temporizadas / Grifería electrónica

Cala-E

Grifería electrónica para lavabo con enlaces de alimentación flexibles. Alimentación con conexión a la red (230V).



A5A556EC00

Grifería electrónica para lavabo con enlaces de alimentación flexibles. Alimentación con 4 pilas alcalinas 1,5V LR6 (AA).

A5A536EC00

Acabados:

C0



Ona-E

Grifería electrónica para lavabo de un agua con enlaces de alimentación flexibles. Alimentación con conexión a la red (230V).

A5A579EC00

Grifería electrónica para lavabo de un agua con enlaces de alimentación flexibles. Alimentación con 4 pilas alcalinas 1,5V LR6 (AA).

A5A569EC00

Opcional:




Dispensador electrónico de jabón o gel hidroalcohólico con sensor. Alimentación con 4 pilas alcalinas 1,5V LRO3 (AAA).

A818014C00 Conexión a la red 230V

A818020C00 4 pilas alcalinas 1,5V LR6

Acabados:

C0



Ona-E

Grifería electrónica para lavabo con agua premezclada. Alimentación con conexión a la red (230V).

A5A559EC00

Grifería electrónica para lavabo con agua premezclada y enlaces de alimentación flexibles. Alimentación con 4 pilas alcalinas 1,5V LR6 (AA).

A5A539EC00

Opcional:




Dispensador electrónico de jabón o gel hidroalcohólico con sensor. Alimentación con conexión a la red (100-240 V). Incluye fuente de alimentación.

A818014C00 Conexión a la red 230V

A818020C00 4 pilas alcalinas 1,5V LR6

Acabados:

C0



Griferías electrónicas y temporizadas / Grifería electrónica


L30-E

Grifería electrónica para lavabo con enlaces de alimentación flexibles. Alimentación con 4 pilas alcalinas 1,5V LR6 (AA) o alimentación con conexión a la red (230V).

A5A5809C00

Acabados:

C0



L20-E

Grifería electrónica para lavabo de un agua con limitador de caudal a 5,7 litros/minuto. Alimentación con conexión a la red (230V). Incluye fuente de alimentación.




A5A5709C00

Grifería electrónica para lavabo de un agua con limitador de caudal a 5,7 litros/minuto. Alimentación con 4 pilas alcalinas 1,5V LR6 (AA).

A5A5609C00

Acabados:

C0



L20-E

Grifería electrónica de agua premezclada para lavabo con limitador de caudal a 5,7 litros/minuto. Alimentación con conexión a la red (230V). Incluye fuente de alimentación.




A5A5509C00

Grifería electrónica de agua premezclada para lavabo con limitador de caudal a 5,7 litros/minuto. Alimentación con 4 pilas alcalinas 1,5V LR6 (AA).

A5A5309C00

Acabados:

C0




Sentronic-R

Fluxor electrónico para inodoro. Alimentación con conexión a la red (230 V).

A5A9102C00

Acabados:

C0



Griferías electrónicas y temporizadas / Grifería electrónica

Sentronic-V

Fluxor electrónico visto para urinario.
Alimentación con una pila alcalina de 9V.
Mando a distancia para regular la longitud de detección y tiempo de descarga no incluido.


A5A9A79C00

Mando a distancia para fluxor. Para regular la longitud de detección y tiempo de descarga.

A525081207

Acabados:

C0



Sentronic-S

Fluxor electrónico para urinario.

A5A8102..0

Subconjunto interior con llave de corte.
Alimentación con conexión a la red (230V).


A525165303

Subconjunto interior con llave de corte.
Alimentación con 4 pilas alcalinas 1,5V LR6 (AA). Pilas no incluidas.

A525165203

Acabados:

C0 CM B0



Griferías electrónicas y temporizadas / Grifería electrónica para cocina


Syra-E

Grifería electrónica para cocina con caño curvo giratorio, ducha extraíble de 2 funciones y opción monomando independiente para regulación de caudal y temperatura. Incluye enlaces de alimentación flexibles. Alimentación con conexión a la red 230V. Incluye fuente de alimentación. Apertura en agua fría.

A5A8A2AC00

Acabados:

C0



Griferías electrónicas y temporizadas / Grifería temporizada


Instant

Grifería temporizada de repisa para lavabo con pulsador, limitador de caudal a 6 litros/minuto y cierre automático en 15 segundos.

A5A3177C00

Acabados:

C0





Instant

Grifería temporizada de repisa para lavabo con pulsador, limitador de caudal a 2 litros/minuto y cierre automático en 15 segundos.

A5A3377C00

Acabados:

C0



Instant

Grifería temporizada de repisa para lavabo con pulsador, limitador de caudal a 6 litros/minuto y cierre automático en 15 segundos. Con sistema antibloqueo.



A5A4577C00

Grifería temporizada de repisa para lavabo con pulsador, limitador de caudal a 6 litros/minuto y cierre automático en 15 segundos.

A5A4277C00

Acabados:

C0




Instant

Grifería temporizada de un agua de repisa para lavabo con pulsador, limitador de caudal a 2 litros/minuto y cierre automático en 15 segundos.

A5A4477C00

Acabados:

C0




Instant

Grifería temporizada exterior para lavabo con pulsador.

A5A7877C00

Acabados:

C0




Griferías electrónicas y temporizadas / Grifería temporizada

Instant

Grifería de paso angular temporizado exterior para ducha.

A5A2777C00

Acabados:




Instant

Grifería de paso recto temporizado empotrable para ducha con rosetón redondo.

A5A2677C00

Acabados:



Instant


Grifería de paso angular temporizado exterior para urinario.

A5A9277C00

Tubo exterior para urinario.

A5A9317C00

Acabados:




Instant

Grifería de paso recto temporizado empotrable para urinario con rosetón redondo.

A5A9077C00

Acabados:




Instant Care

Grifería temporizada de repisa para lavabo con palanca.

A5A3277C00

Acabados:



Griferías electrónicas y temporizadas / Grifería temporizada


Instant Care

Grifería temporizada de repisa para lavabo con palanca.

A5A437C00

Acabados:

C0




Instant Care

Grifería temporizada exterior para lavabo con palanca.

A5A797C00

Acabados:

C0




Fluent

Grifería temporizada de repisa para lavabo.

A5A3A24C00

Acabados:

C0




Fluent

Grifería temporizada de repisa para lavabo ECO.

A5A3B24C00

Acabados:

C0





Fluent

Grifo temporizado de repisa para lavabo.

A5A4A24C00

Acabados:

C0



Griferías electrónicas y temporizadas / Grifería temporizada



Fluent

Grifería temporizada de repisa para lavabo ECO.

A5A4B24C00

Acabados:

C0




Fluent

Grifería temporizada exterior para lavabo.

A5A7A24C00

Acabados:

C0



Fluent

Grifería de paso angular temporizada exterior para urinario.


A5A9B24C00

Tubo exterior para urinario.

A5A9317C00

Acabados:

C0



Fluent

Grifería de paso angular temporizada exterior para urinario ECO.


A5A9D24C00

Tubo exterior para urinario.

A5A9317C00

Acabados:

C0




Fluent

Grifería de paso recto temporizada empotrable para urinario con rosetón redondo.

A5A9A24C00

Acabados:

C0



Griferías electrónicas y temporizadas / Grifería temporizada


Fluent

Grifería de paso recto temporizada empotrable para urinario con rosetón redondo ECO.

A5A9C24C00

Acabados:

C0



Avant-N


Grifería temporizada de repisa para lavabo con pulsador con regulación de temperatura integrado.

A5A3A79C00

Acabados:

C0

N



Avant-N


Grifería temporizada de repisa para lavabo con pulsador.

A5A4A79C00

Acabados:

C0

N



Avant-N


Grifería temporizada exterior para lavabo con pulsador y caño de 139 mm.

A5A7A79C00

Acabados:

C0

N



Avant-N


Grifería temporizada exterior para lavabo con pulsador y caño de 184 mm.

A5A7B79C00

Acabados:

C0

N



Avant-N


Grifería temporizada empotrable para ducha con pulsador con regulación de temperatura integrado.

A5A2B79C00

Acabados:

C0

N



Griferías electrónicas y temporizadas / Grifería temporizada



Avant

Grifería temporizada de repisa para lavabo con pulsador con regulación de temperatura integrado.

A5A3279C00*

Acabados:

C0




Avant

Grifería temporizada de repisa para lavabo con pulsador.

A5A4279C00*

Acabados:

C0




Avant

Grifería temporizada de repisa para lavabo con pulsador y maneta lateral para regulación de temperatura.

A5A3179C00*

Acabados:

C0




Avant

Grifería temporizada exterior para lavabo con pulsador y caño de 150 mm.

A5A7879C00*

Acabados:

C0




Avant

Grifería temporizada exterior para lavabo con pulsador y caño de 190 mm.

A5A7979C00*

Acabados:

C0




Avant

Grifería temporizada empotrable para ducha con pulsador con regulación de temperatura integrado.

A5A2217C00*

Acabados:

C0



Griferías electrónicas y temporizadas / Grifería temporizada


Avant

Grifería termostática empotrable para ducha.

A5A0679C00

Acabados:

C0




Avant

Termostático Micro-T Premezcla.

A5A0179C00

Acabados:

C0




Avant

Termostático Micro-T.

A5A0279C00

Acabados:

C0



Avant

Kit conexión Micro-T.

A505326203

Acabados:

C0



Avant

Grifería de paso angular temporizada exterior para urinario.


A5A9279C00

Tubo exterior para urinario.

A5A9317C00

Acabados:

C0




Avant

Grifería de paso recto temporizada empotrable para urinario con rosetón redondo.

A5A9079C00

Acabados:

C0



Griferías electrónicas y temporizadas / Otras griferías / Grifería de pedal


Instant Foot

Grifería temporizada de pedal de un agua.
Instalación a suelo. Accionamiento con el pie.

A505127800

Acabados:

C0




Instant Foot

Grifería temporizada de pedal. Instalación a suelo. Accionamiento con el pie.

A505128600

Acabados:

C0




Instant Foot

Grifería temporizada de pedal de un agua.
Instalación a pared. Accionamiento con el pie.

A505127900

Acabados:

C0




Instant Foot

Grifería progresiva de pedal. Instalación a pared. Accionamiento con el pie.

A505128700

Acabados:

C0



Griferías electrónicas y temporizadas / Otras griferías / Grifería de pedal


Instant Foot

Caño de repisa.

A505327000

Acabados:

C0




Instant Foot

Caño de pared.

A505326900

Acabados:

C0




Instant Pro

Caño espiral industrial de 1200 mm de una salida.

A5A8564C00

Acabados:




Instant Pro

Caño espiral industrial de 1200 mm de dos salidas.

A5A8664C00

Acabados:




Instant Pro

Adaptador para instalación sobreencimera para caño espiral industrial de 1200 mm.

A5A8764C00

Acabados:




Instant Pro

Grifería para cocina para caño espiral de 1200 mm y enlaces de alimentación flexibles. A completar con un caño espiral industrial de 1200 mm.

A5A8064C00

Acabados:



Griferías electrónicas y temporizadas / Otras griferías / Fluxores para inodoros y urinarios


Gem

Fluxor exterior para inodoro y vertedero Garda, con tubo de descarga curvo de 1" y accionamiento palanca.

A526900610

Acabados:

C0



Aqualine Basic

Fluxor exterior de 3/4" para inodoro con accionamiento palanca.


A5A9477C00

Tubo de descarga curvo.

A505521600

Acabados:

C0



Aqualine Plus

Fluxor exterior de 3/4" para inodoro, con doble descarga 6/3L y accionamiento pulsador.


A5A9577C00

Tubo de descarga curvo.

A505521600

Acabados:

C0



Complementos para fluxores

Complemento tubo de descarga fluxor exterior.

AG0094703R

Tubo de descarga curvo.

A505521600

Válvula antirretorno para fluxor.

A525936100

Enchufe fluxor para tazas suspendidas.

AV0016200R

Acabados:

C0



Griferías electrónicas y temporizadas / Otras griferías / Fluxores para inodoros y urinarios


Fluxor empotrable 3/4"

Fluxor empotrable 3/4" para inodoro de doble descarga 6/3L.

A5A9779C00

Acabados:

C0




Aqualine

Fluxor empotrable para inodoro de doble descarga 6/3L.

A5A9777C00

Acabados:

C0




Aqualine

Fluxor empotrable para inodoro de descarga simple 6L.

A5A9677C00

Acabados:

C0




Aqualine Confort

Fluxor exterior de 1/2" para urinario con accionamiento pulsador.

A5A9177C00

Acabados:

C0





Griferías de cocina

Colecciones de griferías de cocina

Griferías Roca Aquafy	188
Syra-E	190
Syra	190
L90	191
Carmen	192
Glera Pro	192
Glera	193
Ona	194
Cala	195
Mencia	196
L20	196
Victoria Plus	197
Brava	199

Grifería de cocina

La línea de grifería de cocina de Roca se presenta en una variedad de estilos, formas y colores que realzan el diseño de la cocina al tiempo que proporcionan un mejor rendimiento gracias a sus funciones de ahorro de energía. Los altos estándares y la atención al detalle de Roca se reflejan en los diseños ergonómicos y las funciones versátiles, así como en los recubrimientos electrolíticos para superficies mate o brillantes. Entre las muchas prestaciones innovadoras destacan el sistema Cold Start y el uso de cartuchos cerámicos. Detalles sutiles pero esenciales, como el movimiento suave, los aireadores de caudal constante y las aplicaciones de bajo ruido, proporcionan agradables experiencias cotidianas y satisfacción a largo plazo.

Ventajas

Amplia gama. Variedad de estilos y configuraciones para todas las necesidades y estilos de cocina.

Caño extraíble. Con dos funciones: función laminar libre de salpicaduras y función spray.

Función ducha. Modelos con función ducha para un aclarado más eficaz y eficiente.

Cold Start. Apertura en agua fría que garantiza un ahorro de energía de hasta un 35 %*.

Durabilidad. Todos los modelos incorporan el exclusivo cartucho cerámico de Roca, que permite un manejo suave y preciso, con la garantía de un millón de ciclos de apertura y cierre.

*Basado en el ahorro anual de una familia de 4 miembros, considerando un tiempo de 2 minutos diarios para cepillarse los dientes y que se lavan las manos 5 veces al día.

Acabados

Evershine. Recubrimiento electrolítico que garantiza un brillo permanente en el tiempo y facilita la limpieza.









Everlux. Proceso de deposición física de vapor (PVD), que garantiza un acabado perfectamente uniforme.

Acabados mate. Recubrimiento en polvo termoendurecible a base de resinas de poliéster.

Los detalles sutiles pero esenciales proporcionan agradables experiencias cotidianas y satisfacción a largo plazo



Iconografía

	Caño extraíble	El caño extraíble del cuerpo de la grifería que se prolonga unos centímetros para facilitar el aclarado
	Caño extraíble	El caño extraíble del cuerpo de la grifería que se prolonga unos centímetros para facilitar el aclarado
	Agua filtrada	Agua saludable directamente de la grifería con un sistema de filtrado que elimina el cloro, todo tipo de partículas sólidas en suspensión y microorganismos
	Caño abatible	Caño que se pliega sobre sí mismo, liberando espacio en instalaciones frente a una ventana
	Caño giratorio	Caño giratorio que proporciona una flexibilidad de 360 grados, permitiendo un acceso sin esfuerzo a múltiples áreas del fregadero
	Función ducha	Mejora la practicidad y la experiencia general en la cocina, brindando mayor flexibilidad y control sobre el flujo de agua
	Cold Start	Sistema de ahorro de agua y energía
	Limitador de caudal	Caudal de la grifería en litros
	Touchless	Accionamiento sin contacto

Grifería de Agua Filtrada

Los sistemas de filtrado para cocina de Roca ofrecen una solución segura, cómoda y sostenible para obtener agua potable de mejor sabor. Fáciles de instalar bajo el fregadero, la colección se compone de una gama de grifería con tres diseños y tres acabados, todos ellos equipados con un filtro de cinco etapas. Una luz LED avisa cuando es necesario sustituir el filtro.



Elimina impurezas, cal y cloro mejorando el sabor del agua



Saludable

Agua potable de buena calidad sin gusto ni olor a cloro.



Ecológica

Solución sostenible frente a las botellas de plástico.



Al instante

Agua saludable directamente del grifo con tan solo girar la maneta.



Económica

Capacidad de filtrado de 1.200 litros de agua por cartucho.



Fácil de mantener

Cartucho del filtro reemplazable en menos de 10 segundos.



Ideal para cocinar

Agua más limpia sin sustancias como el cloro que alteran el sabor de los alimentos.



Sistema de filtración en 5 etapas

5

Filtración fina

Reduce las partículas finas.

3

Filtración por membrana

Elimina partículas, bacterias, virus y metales pesados.

1

Unidad de intercambio iónico de alto rendimiento

Elimina la cal y otras sustancias para ablandar el agua.



4

Filtración por bloque carbón activado

Elimina impurezas como el color, el olor, el cloro residual y los compuestos orgánicos volátiles, incluidos los productos secundarios de los desinfectantes

2

Filtración de sedimentos

Captura impurezas sólidas como pequeñas partículas sólidas, sedimentos y óxido.

Griferías de cocina / Griferías Roca Aquafy


Tecnología de filtración Roca 2 vías

Grifería para cocina con función filtro de agua de 2 vías, con caño curvo extraíble giratorio. Incluye cartucho de filtración de 5 etapas.

A5A8D3G..0

Acabados:

C0 NB SM




Tecnología de filtración Roca 2 vías

Grifería para cocina con función filtro de agua de 2 vías, con caño recto giratorio. Incluye cartucho de filtración de 5 etapas.

A5A8C3G..0

Acabados:

C0 NB SM




Tecnología de filtración Roca 2 vías

Grifería para cocina con función filtro de agua de 2 vías, con caño curvo giratorio. Incluye cartucho de filtración de 5 etapas.

A5A8B3G..0

Acabados:

C0 NB SM




Tecnología de filtración Roca 1 vía

Grifería para cocina con función filtro de agua de 1 vía. Incluye cartucho de filtración de 5 etapas.

A5A8A3GC00

Acabados:

C0



Filtración Roca

Cartucho de filtración de recambio para sistema de filtración Roca de 5 etapas. Capacidad 1200 litros.

A5A803GB00



Grifería de cocina Aquafy con función filtro de agua.

Griferías de cocina / Griferías de cocina


Syra-E

Grifería electrónica para cocina con caño curvo giratorio, ducha extraíble de 2 funciones y opción monomando independiente para regulación de caudal y temperatura. Incluye enlaces de alimentación flexibles. Alimentación con conexión a la red 230V. Incluye fuente de alimentación. Apertura en agua fría.

A5A8A2AC00

Acabados:

C0




Syra

Grifería para cocina con caño curvo giratorio y ducha extraíble de 2 funciones. Incluye enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A812AC00

Acabados:

C0





Syra

Grifería para cocina con caño curvo giratorio y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A842AC00

Acabados:

C0




Syra

Grifería para cocina con caño recto giratorio y ducha extraíble de 2 funciones. Incluye enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A852AC00

Acabados:





Syra

Grifería para cocina con caño recto giratorio y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A832AC00

Acabados:




L90

Grifería para cocina con caño curvo giratorio y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A8301C00

Acabados:




L90

Grifería para cocina con caño recto giratorio y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A8501C00

Acabados:



Griferías de cocina / Griferías de cocina


Carmen

Grifería bimando para cocina con caño alto giratorio y enlaces de alimentación flexibles.

A5A844BC00

Acabados:

C0




Glera Pro

Grifería para cocina con caño curvo giratorio con muelle y ducha extraíble de dos funciones con acople magnético y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A8A4DC00

Acabados:

C0




Glera Pro

Grifería para cocina con caño curvo giratorio de PVC de color negro y ducha extraíble de dos funciones con acople magnético y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A884DC00

Acabados:

C0




Glera

Grifería para cocina con caño curvo giratorio y ducha extraíble de 2 funciones. Incluye enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A814D..0

Acabados:





Glera

Grifería para cocina con caño curvo giratorio y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A844D..0

Acabados:




Glera

Grifería para cocina con caño curvo giratorio y ducha extraíble de 2 funciones. Incluye enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A854D..0

Acabados:





Glera

Grifería para cocina con caño curvo giratorio y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A834D..0

Acabados:




Griferías de cocina / Griferías de cocina

Ona

Grifería para cocina con caño curvo giratorio y ducha extraíble de 2 funciones. Incluye enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A811F.0

Acabados:





Ona

Grifería para cocina con caño curvo giratorio y ducha extraíble de 2 funciones. Incluye enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A841F.0

Acabados:




Ona

Grifería para cocina con caño recto giratorio y ducha extraíble de 2 funciones. Incluye enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A851F.0

Acabados:





Ona

Grifería para cocina con caño recto giratorio. Incluye enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A831F.0

Acabados:





Cala

Grifería para cocina con caño curvo giratorio y ducha extraíble de 2 funciones. Incluye enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A816E..0

Acabados:





Cala

Grifería para cocina con caño curvo giratorio y ducha extraíble de 2 funciones. Incluye enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A856E..0

Acabados:




Cala

Grifería para cocina con caño curvo giratorio y enlaces de alimentación flexibles.

A5A846E..0

Acabados:




Griferías de cocina / Griferías de cocina

Cala

Grifería para cocina con caño curvo giratorio y enlaces de alimentación flexibles.

A5A836E..0

Acabados:





Cala

Grifería para cocina con caño curvo giratorio, ducha extraíble de 2 funciones y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A806E..0

Acabados:




Mencia

Grifería para cocina con caño curvo giratorio y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A7409..0

Acabados:




L20

Grifería para cocina con caño giratorio abatible y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A8209C00

Acabados:




L20

Grifería para cocina con caño curvo giratorio y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A8409C00

Acabados:

C0




L20

Grifería para cocina con caño giratorio y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

A5A8909C00

Acabados:

C0




L20

Grifería mural para cocina con caño giratorio y enlaces de alimentación flexibles.

A5A7609C00

Acabados:

C0





Victoria Plus

Grifería mural para cocina con caño curvo giratorio y enlaces de alimentación flexibles.

A5A8E4FC00

Acabados:

C0



Griferías de cocina / Griferías de cocina



Victoria Plus

Grifería para cocina con caño alto giratorio y enlaces de alimentación flexibles.

A5A844FC00

Acabados:

C0





Victoria Plus

Grifería para cocina con caño giratorio y enlaces de alimentación flexibles.

A5A894FC00

Acabados:

C0





Victoria Plus

Grifería para cocina con caño giratorio y enlaces de alimentación flexibles.

A5A864FC00

Acabados:

C0





Victoria Plus

Grifería mural para cocina con caño curvo giratorio.

A5A764FC00

Acabados:

C0




Brava

Grifería bimando para cocina y lavadero con caño curvo giratorio y enlaces de alimentación flexibles.

A5A848EC00

Acabados:

C0




Brava

Grifería para cocina con caño curvo giratorio y enlaces de alimentación flexibles.

A5A868EC00

Acabados:

C0





Brava

Grifería bimando mural para cocina con caño giratorio.

A5A748EC00

Acabados:

C0




Brava

Grifería mural para cocina con caño giratorio.

A5A858EC00

Acabados:

C0



Griferías de cocina / Griferías de cocina



Brava

Grifería bimando mural para cocina o lavadero con caño giratorio.

A5A768EC00

Acabados:

C0




Brava

Grifería mural para cocina con caño giratorio.

A5A878EC00

Acabados:

C0





Grifería de cocina L20.



Fontanería

Fontanería

Llaves de corte y válvulas	204
Limitadores universales	205
Desagües para lavabos	205

Fontanería / Llaves de corte y válvulas

Llave de corte


Llave de corte (válvula cerámica).

A525164400 1/2" - 3/8"

A525164500 1/2" - 1/2"

Acabados:

00



Llave de corte Square


Llave de corte (válvula cerámica).

A5251679.. 1/2" - 3/8"

A5251707.. 1/2" - 1/2"

Acabados:

00 CN RG NM NB VA SM B0



Llave de corte Eco Filter


Llave de corte.

A525168200 1/2" - 3/8"

A525171000 1/2" - 1/2"

Acabados:

00



Llave de corte Filter


Llave de corte (válvula cerámica).

A525168300 1/2" - 3/8"

A525171100 1/2" - 1/2"

Acabados:

00 07




Válvula empotrable Cross

Válvula empotrable 1/2"-1/2" (válvula cerámica).

A525168400 1/2" - 1/2"

Acabados:

00




Válvula empotrable Round

Válvula empotrable 1/2"-1/2" (válvula cerámica).

A525168500 1/2" - 1/2"

Acabados:

00



Fontanería / Limitadores universales



Limitador universal ducha

Limitador universal ducha monomando 1/2" 8 l/min.

AG0099207R



Limitador universal ducha

Limitador universal ducha monomando 1/2" 6 l/min.

AG0099307R



Limitador universal ducha

Limitador universal ducha monomando 1/2" 4 l/min.

AG0099407R

Fontanería / Desagües para lavabos



Desagüe Click-Clack Universal

Desagüe universal para lavabo/bidé de 1 1/4" de click-clack. Tapón cerámico.

A505401100 Ø 65 mm

Acabados:

00



Desagüe Click-Clack Universal

Desagüe universal.

A505401000 Ø 65 mm
Tapón cromado

A5054015.. Ø 65 mm
Tapón en varios acabados

Acabados:

00 CN RG NM NB B0

VA SM P0 P1 P2 P3



Desagüe Click-Clack Universal

Desagüe universal para lavabo/bidé de 1 1/4" de click-clack. Cromado.

A505400900 Ø 40 mm



Desagüe Universal fijo abierto

Desagüe para lavabo/bidé de 1 1/4" con tapón fijo abierto. Cromado.

A506403900 Ø 72 mm



Desagüe Universal fijo abierto cerámico

Desagüe para lavabo/bidé de 1 1/4" con tapón fijo abierto. Cerámico.

A50640390C Ø 72 mm
Tapón blanco brillante

A5064039.. Ø 72 mm
Tapón colores mate

Acabados:

62 63 64 65 66



Desague Click-Clack dual universal

Desagüe dual universal de click-clack.

A5054033C0 Ø 65 mm
Cromado

A5054033NB Ø 65 mm
Negro mate

Acabados:

NB N



Roca Sanitario, S.A.U.
Avda. Diagonal 513
08029 Barcelona, España
roca.es

Línea de atención al cliente
Servicio Técnico Sanitario
+34 933 661 266

Roca